



MEAN WELL M.S.R.P.

Currency: EUR

Date: 15/01/2025

AC-DC Enclosed - G3 Series - RS

Series No.	1	5	10	20
RS-15	8,1	7,8	7,4	7,2
RS-25	10,1	9,7	9,2	9
RS-35	12,7	12,1	11,5	11,2
RS-50	14,1	13,4	12,9	12,5
RS-75	17	16,2	15,5	15
RS-100	22,8	21,7	20,8	20,2
RS-150	24,4	23,3	22,2	21,6

AC-DC Enclosed - G3 Series

Series No.	1	5	10	20
RD-35	14,7	14	13,3	13
RD-50	17	16,2	15,5	15
RD-65	19,2	18,3	17,5	17
RD-85	25,5	24,3	23,2	22,6
RD-125	29	27,6	26,4	25,6
RID-50	20,6	19,7	18,8	18,2
RID-65	22,8	21,7	20,8	20,2
RID-85	31,5	30	28,7	27,8
RID-125	35,3	33,6	32,1	31,2
RT-50	17,7	16,9	16,1	15,7
RT-65	20,4	19,5	18,6	18,1
RT-85	27,5	26,2	25	24,3
RT-125	32,2	30,7	29,3	28,5
RQ-50	20,6	19,7	18,8	18,2
RQ-65	22,8	21,7	20,8	20,2
RQ-85	31,5	30	28,7	27,8
RQ-125	35,3	33,6	32,1	31,2

Enclosed Type Redundancy Module - ERDN Series

Series No.	1	5	10	20
ERDN20	23,9	22,8	21,7	21,1
ERDN40	34	32,4	31	30,1

AC-DC Enclosed - LRS Series

Series No.	1	5	10	20
LRS-35-5	11,2	10,7	10,2	9,9
LRS-35-24	10,1	9,7	9,2	9
LRS-35-12/15/36/48	10,3	9,8	9,4	9,1
LRS-50-3.3/5	12,8	12,2	11,7	11,4
LRS-50-24	10,9	10,3	9,9	9,6
LRS-50-12/15/36/48	11,4	10,9	10,4	10,1
LRS-75-5	14,7	14	13,3	13
LRS-75-24	12,8	12,2	11,7	11,4
LRS-75-12/15/36/48	13,4	12,8	12,2	11,8
LRS-100-3.3/5	17,7	16,9	16,1	15,7
LRS-100-24	14,3	13,6	13	12,6
LRS-100-12/15/36/48	15	14,3	13,7	13,3
LRS-100N2	16,3	15,5	14,8	14,4
LRS-150-24	17,6	16,7	16	15,5
LRS-150-12/15/36/48	18,8	17,9	17,1	16,6
LRS-150F-5	22,1	21	20,1	19,5
LRS-150F-24	19,7	18,8	18	17,4
LRS-150F-12/15/36/48	20,8	19,8	18,9	18,4

AC-DC Enclosed - PFC & Parallel Series

Series No.	1	5	10	20
PSP-600	135,7	129,3	123,6	120
PSPA-1000	191,8	182,7	174,6	169,6
RSP-75	30,6	29,1	27,8	27
RSP-100	34,4	32,8	31,3	30,4
RSP-150	36,7	35	33,4	32,5
RSP-200	42	40	38,2	37,1
RSP-320	50,7	48,3	46,1	44,8
RSP-500	90,1	85,8	82,1	79,7
RSP-750	177,3	168,9	161,5	156,8
RSP-1000	255,1	243,1	232,3	225,6
RSP-1500	418	398,2	380,6	369,6
RSP-1600	443,3	422,3	403,7	392
RSP-2000	474,1	451,6	431,7	419,2
RSP-2400	481,3	458,5	438,3	425,6
RSP-3000	551,9	525,8	502,5	488
NSP-1600	380	362	346	336
NSP-3200	524,8	499,9	477,8	464
DPU-3200	680,4	648,2	619,5	601,6
CSP-3000	405,3	386,1	369,1	358,4
SPV-150	60,6	57,7	55,2	53,6
SPV-300	77,4	73,8	70,5	68,5
LSP-160-12/24/36/48	47	44,8	42,8	41,6
UHP-200-12/15/24/36/48/55	46,7	44,5	42,5	41,3
UHP-200R-12/15/24/36/48/55	49,2	46,9	44,8	43,5
UHP-350-12/15/24/36/48/55	65,5	62,4	59,6	57,9
UHP-350R-12/15/24/36/48/55	68,2	65	62,1	60,3
UHP-500-12/15/24/36/48/55	89,8	85,5	81,7	79,4
UHP-500R-12/15/24/36/48/55	93,4	88,9	85	82,6
UHP-750	184,6	175,8	168,1	163,2
UHP-1000	244,3	232,7	222,4	216
UHP-1500	378,2	360,3	344,4	334,4
UHP-1500-HV	380	362	346	336
UHP-1500-HVE	231,6	220,6	210,9	204,8
UHP-2500	561	534,4	510,8	496
QP-150	90,5	86,2	82,4	80
QP-320	119,4	113,8	108,7	105,6

AC-DC Enclosed - G5 Series

Series No.	1	5	10	20
HRP-75	36,9	35,2	33,6	32,6
HRP-100	42,7	40,7	38,9	37,8
HRP-150	51,8	49,3	47,1	45,8
HRP-150N3	54,3	51,7	49,4	48
HRPG-150	59,5	56,7	54,2	52,6
HRP-200	67	63,8	61	59,2
HRPG-200	71,5	68,1	65,1	63,2
HRP-300	78,9	75,2	71,8	69,8
HRP-300N3	82,9	79	75,5	73,3
HRPG-300	85,4	81,4	77,8	75,5
HRP-450	126,3	120,3	115	111,7
HRPG-450	138,8	132,2	126,4	122,7
HRP-600	131,7	125,5	119,9	116,5
HRP-600N3	138,4	131,9	126	122,4
HRPG-600	145,7	138,8	132,6	128,8
HRPG-1000	200,9	191,3	182,9	177,6
HRPG-1000N3	209,9	200	191,1	185,6

AC-DC Enclosed - Medical Series

Series No.	1	5	10	20
MSP-100	50,5	48,1	46	44,6
MSP-200	83,2	79,3	75,8	73,6
MSP-300	114,4	108,9	104,1	101,1
MSP-450	158,3	150,8	144,2	140
MSP-600	178,2	169,8	162,3	157,6
MSP-1000	219	208,6	199,4	193,6

AC-DC Enclosed Water-cooling Power

Series No.	1	5	10	20
PHP-3500	995,2	948,1	906,2	880
PHP-3500-HV	995,2	948,1	906,2	880

AC-DC Bidirectional Power Supply with Energy Recycle

Series No.	1	5	10	20
BIC-2200	597,1	568,9	543,7	528
BIC-2200CAN	606,2	577,5	552	536

AC-DC Enclosed - 3 phase 4 wire Input & Output Programmable

Series No.	1	5	10	20
SHP-10K-HV	2714,3	2585,7	2471,4	2400
SHP-10KL-HV	3012,9	2870,1	2743,3	2664
SHP-30K-HV	6984,8	6653,9	6359,8	6176
RST-7K5-HV	1809,5	1723,8	1647,6	1600
RST-7K5L-HV	2008,6	1913,4	1828,9	1776
RST-15K-HV	3619	3447,6	3295,2	3200
RST-5000	1485,6	1415,2	1352,7	1313,6
RST-10000	2953,1	2813,3	2688,9	2611,2

AC-DC Enclosed - Fanless 1U low profile Modular Power

Series No.	1	5	10	20
UMP-400	94,1	89,6	85,7	83,2

AC-DC DIN Rail

Series No.	1	5	10	20
MDR-10	11,8	11,2	10,7	10,4
MDR-20	13,4	12,8	12,2	11,8
MDR-40	17,7	16,9	16,1	15,7
MDR-60	19,4	18,4	17,6	17,1
MDR-100	33,5	31,9	30,5	29,6
HDR-15	11,6	11	10,5	10,2
HDR-30	14,1	13,4	12,9	12,5
HDR-60	19,2	18,3	17,5	17
HDR-100	27,5	26,2	25	24,3
HDR-150	34,7	33,1	31,6	30,7
DRA-40	22,3	21,2	20,3	19,7
DRA-60	24,8	23,6	22,6	21,9
XDR-75E	21,9	20,9	19,9	19,4
XDR-120E	25,3	24,1	23,1	22,4
XDR-150E	26,4	25,2	24,1	23,4
XDR-240E	49,8	47,4	45,3	44
XDR-480E	97	92,4	88,3	85,8
XDR-960E	231,6	220,6	210,9	204,8
SDR-75	33,1	31,5	30,2	29,3
SDR-120	53,4	50,9	48,6	47,2
SDR-240	89,8	85,5	81,7	79,4
SDR-480	143,9	137	131	127,2
SDR-480P	143,9	137	131	127,2
SDR-960	257	244,8	234	227,2
NDR-75	23,9	22,8	21,7	21,1
NDR-120	27,9	26,5	25,4	24,6
NDR-240	51,6	49,1	47	45,6
NDR-480	100,8	96	91,8	89,1
EDR-75	22,1	21	20,1	19,5
EDR-120	25,5	24,3	23,2	22,6
EDR-150	26,6	25,3	24,2	23,5
WDR-60	43,2	41,2	39,4	38,2
WDR-120	59,9	57,1	54,5	53
WDR-240	115,4	110	105,1	102,1
WDR-480	167,6	159,6	152,6	148,2
XTR-240	76,9	73,3	70	68
XTR-480	117,6	112	107,1	104
XTR-960	237	225,8	215,8	209,6
TDR-240	80	76,2	72,8	70,7
TDR-480	121,8	116	110,9	107,7
TDR-960	246,1	234,4	224,1	217,6

DIN rail Accessories

Series No.	1	5	10	20
DBUF20	97,7	93,1	89	86,4
DBUF40	121,2	115,5	110,4	107,2
DUPS20	28,4	27,1	25,9	25,1
DUPS40	31,7	30,2	28,8	28
DRDN20	23,9	22,8	21,7	21,1
DRDN40	33,8	32,2	30,8	29,9
ICL-16L	24,4	23,3	22,2	21,6
ICL-16R	24,4	23,3	22,2	21,6
ICL-28L	39,4	37,6	35,9	34,9
ICL-28R	39,4	37,6	35,9	34,9

AC-DC On Board - Module Type

Series No.	1	5	10	20
IRM-01	4,7	4,5	4,3	4,2
IRM-02	4,9	4,7	4,4	4,3
IRM-02S	5,6	5,3	5,1	5
IRM-03	5,1	4,8	4,6	4,5
IRM-03S	5,8	5,5	5,3	5,1
IRM-05	6,5	6,2	5,9	5,8
IRM-10	6,9	6,6	6,3	6,1
IRM-15	8,1	7,8	7,4	7,2
IRM-20	8,7	8,3	7,9	7,7
IRM-30	11,9	11,4	10,9	10,6
IRM-30ST	13,8	13,1	12,5	12,2
IRM-45	13,4	12,8	12,2	11,8
IRM-45ST	15,2	14,5	13,8	13,4
IRM-60	14,3	13,6	13	12,6
IRM-60ST	16,1	15,3	14,7	14,2
IRM-90	21,7	20,7	19,8	19,2
IRM-90ST	23,5	22,4	21,4	20,8

AC-DC Medical On Board - Module Type

Series No.	1	5	10	20
MPM-05	8,1	7,8	7,4	7,2
MPM-10	9,6	9,1	8,7	8,5
MPM-15	10,5	10	9,6	9,3
MPM-20	13,2	12,6	12	11,7
MPM-30	17,2	16,4	15,7	15,2
MPM-30ST	18,8	17,9	17,1	16,6
MPM-45	20,6	19,7	18,8	18,2
MPM-45ST	22,3	21,2	20,3	19,7
MPM-65	23,3	22,2	21,3	20,6
MPM-65ST	25	23,8	22,7	22,1
MPM-90	26,2	25	23,9	23,2
MPM-90ST	27,9	26,5	25,4	24,6

AC-DC Medical On Board - PCB Type

Series No.	1	5	10	20
MFM-05	7,1	6,7	6,4	6,2
MFM-10	8,3	7,9	7,6	7,4
MFM-15	9,8	9,3	8,9	8,6
MFM-20	11,2	10,7	10,2	9,9
MFM-30	14,5	13,8	13,2	12,8

AC-DC Open Frame - General P.C.B.

Series No.	1	5	10	20
PD-25	14,3	13,6	13	12,6
PD-45	14,5	13,8	13,2	12,8
PD-65	16,3	15,5	14,8	14,4
PT-45	15,9	15,2	14,5	14,1
PT-65	17,4	16,5	15,8	15,4
PT-6503	23,9	22,8	21,7	21,1
RPD-65	21,4	20,3	19,4	18,9
RPT-65	23,2	22,1	21,1	20,5
LPS-50	16,8	16	15,3	14,9
LPS-75	17,6	16,7	16	15,5
LPS-100	27,5	26,2	25	24,3
LPP-100	31,1	29,6	28,3	27,5
LPP-150	33,3	31,7	30,3	29,4
PPT-125	46,1	44	42	40,8
PID-250	62,4	59,5	56,8	55,2
EPS-15	7,1	6,7	6,4	6,2
EPS-25	11	10,5	10,1	9,8
EPS-35	11,4	10,9	10,4	10,1
EPS-45	12,3	11,7	11,2	10,9
EPS-45-C	15,9	15,2	14,5	14,1
EPS-45S	12,7	12,1	11,5	11,2
EPS-65	13,2	12,6	12	11,7
EPS-65-C	16,8	16	15,3	14,9
EPS-65S	13,2	12,6	12	11,7
ELP-75	27,9	26,5	25,4	24,6
EPP-120S	27,5	26,2	25	24,3
EPS-120	20,3	19,3	18,5	17,9
LOP-200	36,7	35	33,4	32,5
LOP-300	40,4	38,4	36,7	35,7
LOP-400	61,9	59	56,3	54,7
LOP-500	74,2	70,7	67,6	65,6
LOP-600	79,6	75,8	72,5	70,4

AC-DC Open Frame - Medical P.C.B.

Series No.	1	5	10	20
MPQ-200	80,5	76,7	73,3	71,2
RPS-30	11,9	11,4	10,9	10,6
RPS-45	13,9	13,3	12,7	12,3
RPS-60	13,2	12,6	12	11,7
RPS-65	14,8	14,1	13,5	13,1
RPS-75	19,5	18,6	17,8	17,3
RPS-120	21,2	20,2	19,3	18,7
RPS-120S	29,9	28,4	27,2	26,4
RPS-120-C	24,8	23,6	22,6	21,9
RPS-160	44,5	42,4	40,5	39,4
RPSG-160	49,8	47,4	45,3	44
RPS-200	44,3	42,2	40,4	39,2
RPS-200-C	49,8	47,4	45,3	44
RPS-300	62,4	59,5	56,8	55,2
RPS-300-C	67,9	64,6	61,8	60
RPS-400	74,2	70,7	67,6	65,6
RPS-400-C	79,6	75,8	72,5	70,4
RPS-400-SF	90,5	86,2	82,4	80
RPS-400-TF	90,5	86,2	82,4	80
RPS-500	88,7	84,5	80,7	78,4
RPS-500-C	94,1	89,6	85,7	83,2
RPS-500-TF	105	100	95,6	92,8
RPS-500-SF	105	100	95,6	92,8
RPD-60	16,1	15,3	14,7	14,2
RPD-75	24,6	23,4	22,4	21,8
RPT-60	16,8	16	15,3	14,9
RPT-75	25,7	24,5	23,4	22,7
RPT-160	67	63,8	61	59,2
RPTG-160	74,2	70,7	67,6	65,6

AC-DC Desktop Charger and Power

Series No.	1	5	10	20
ENC-120	63,7	60,7	58	56,3
ENC-180	73,3	69,8	66,7	64,8
ENC-240	83,2	79,3	75,8	73,6
ENC-360	101,3	96,5	92,3	89,6
ENP-120	56,1	53,4	51,1	49,6
ENP-180	66	62,9	60,1	58,4
ENP-240	76	72,4	69,2	67,2
ENP-360	93,2	88,8	84,9	82,4
NPB-120	51,6	49,1	47	45,6
NPB-240	64,2	61,2	58,5	56,8
NPB-360	80,5	76,7	73,3	71,2
NPB-450	128,5	122,4	117	113,6
NPB-450-NFC	135,7	129,3	123,6	120
NPP-450	114	108,6	103,8	100,8
NPB-750	188,2	179,3	171,4	166,4
NPP-750	171,9	163,8	156,5	152
NPB-1200	264,2	251,7	240,6	233,6
NPP-1200	238,9	227,5	217,5	211,2
NPB-1700	351	334,4	319,6	310,4
NPP-1700	316,7	301,7	288,3	280

AC-DC External - Charger Adaptor

Series No.	1	5	10	20
GC30B	31,5	30	28,7	27,8
GC30U/E	33,8	32,2	30,8	29,9
GC120	39,3	37,4	35,8	34,7
GC160	46,1	44	42	40,8
GC220	65,9	62,7	60	58,2
GC330	82,3	78,4	75	72,8

AC-DC Green Adaptor - Single Output

Series No.	1	5	10	20
GST18	12,8	12,2	11,7	11,4
GST25	13	12,4	11,9	11,5
GST36	13,9	13,3	12,7	12,3
GST40	16,5	15,7	15	14,6
GST60	17,7	16,9	16,1	15,7
GST90	28	26,7	25,5	24,8
GST120	40,9	39	37,2	36,2
GST160	48	45,7	43,7	42,4
GST220	66,2	63,1	60,3	58,6
GST280	81,4	77,6	74,1	72
GST360	97,7	93,1	89	86,4

AC-DC Moistureproof Green Adaptor - Single Output

Series No.	1	5	10	20
OWA-60E	29	27,6	26,4	25,6
OWA-60U	29	27,6	26,4	25,6
OWA-90E	42,3	40,3	38,6	37,4
OWA-90U	42,3	40,3	38,6	37,4
OWA-120E	54,1	51,5	49,3	47,8
OWA-120U	54,1	51,5	49,3	47,8
OWA-200E	56,6	54	51,6	50,1
OWA-200U	56,6	54	51,6	50,1

AC-DC Interchangeable Green Adaptor - ITE + Medical + Household + Industrial Applications

Series No.	1	5	10	20
NGE12	10,1	9,7	9,2	9
NGE18	10,7	10,2	9,7	9,4
NGE30	13,8	13,1	12,5	12,2
NGE45	16,3	15,5	14,8	14,4
NGE65	17,7	16,9	16,1	15,7
NGE90	24,2	23,1	22,1	21,4

AC-DC Interchangeable Green Adaptor -Type C Fast Charger

Series No.	1	5	10	20
NGE100	59,7	56,9	54,4	52,8

AC-DC Desktop Adaptor - Multiple Output

Series No.	1	5	10	20
GP25A/B	33,3	31,7	30,3	29,4
GP50A	48,1	45,9	43,8	42,6

AC-DC Green Medical Adaptor - Class I with FG

Series No.	1	5	10	20
GSM40A	19,9	19	18,1	17,6
GSM60A	22,1	21	20,1	19,5
GSM90A	32	30,5	29,2	28,3
GSM120A	47	44,8	42,8	41,6
GSM160A	55,2	52,6	50,3	48,8
GSM220A	76,9	73,3	70	68

AC-DC Green Medical Adaptor - Class II without FG

Series No.	1	5	10	20
GSM18	14,7	14	13,3	13
GSM25	14,8	14,1	13,5	13,1
GSM36	15,7	15	14,3	13,9
GSM40B	19,9	19	18,1	17,6
GSM60B	22,1	21	20,1	19,5
GSM90B	32	30,5	29,2	28,3
GSM120B	47	44,8	42,8	41,6
GSM160B	55,2	52,6	50,3	48,8
GSM220B	76,9	73,3	70	68

AC-DC Specific Purpose Power Supply - Security

Series No.	1	5	10	20
SCP-35	17,7	16,9	16,1	15,7
SCP-50	20,8	19,8	18,9	18,4
SCP-75	24,6	23,4	22,4	21,8
AD-55	32,9	31,4	30	29,1
ADS-55	35,3	33,6	32,1	31,2
ADD-55	38,7	36,9	35,3	34,2
AD-155	63,9	60,9	58,2	56,5
ADS-155	66,4	63,3	60,5	58,7
ADD-155	71,8	68,4	65,4	63,5
LAD-120	35,8	34,1	32,6	31,7
PSC-35	15,6	14,8	14,2	13,8
PSC-35-C	17,9	17,1	16,3	15,8
PSC-60	20,8	19,8	18,9	18,4
PSC-60-C	23	21,9	20,9	20,3
PSC-100	36	34,3	32,8	31,8
PSC-100-C	39,3	37,4	35,8	34,7
PSC-160	47,6	45,3	43,3	42,1
PSC-160-C	49,8	47,4	45,3	44
DRC-40	29	27,6	26,4	25,6
DRC-60	34,2	32,6	31,1	30,2
DRC-100	48	45,7	43,7	42,4
DRC-180	84,1	80,2	76,6	74,4
DRS-240	181	172,4	164,8	160
DRS-480	226,2	215,5	206	200

AC-DC Specific Purpose Power Supply - Harsh Environment

Series No.	1	5	10	20
HEP-100	76	72,4	69,2	67,2
HEP-150	78,7	75	71,7	69,6
HEP-185	81,4	77,6	74,1	72
HEP-240	95,9	91,4	87,3	84,8
HEP-320	128,5	122,4	117	113,6
HEP-480	184,6	175,8	168,1	163,2
HEP-600	231,6	220,6	210,9	204,8
HEP-1000	407,1	387,9	370,7	360
HEP-2300	814,3	775,7	741,4	720
HEP-2300-W	823,3	784,3	749,7	728
HEP-2300-H	868,6	827,4	790,9	768
HEP-2300-HV	805,2	767,1	733,2	712
HEP-2300-HVW	823,3	784,3	749,7	728

DC-DC Converter - Enclosed Type - Industrial

Series No.	1	5	10	20
SD-15	14,1	13,4	12,9	12,5
SD-25	24,2	23,1	22,1	21,4
SD-50	30,2	28,8	27,5	26,7
SD-100	37,6	35,9	34,3	33,3
SD-150	49,8	47,4	45,3	44
SD-200	83,2	79,3	75,8	73,6
SD-350	99,5	94,8	90,6	88
SD-500	150,2	143,1	136,8	132,8
SD-1000	278,7	265,5	253,7	246,4

DC-DC Converter - Enclosed Type - Railway

Series No.	1	5	10	20
RSD-30	31,8	30,3	29	28,2
RSD-60	40,5	38,6	36,9	35,8
RSD-100	70,6	67,2	64,3	62,4
RSD-150	91,4	87,1	83,2	80,8
RSD-200	107,3	102,2	97,7	94,9
RSD-300	128,8	122,7	117,3	113,9
RSD-500	228	217,2	207,6	201,6

DC-DC Converter - Enclosed Type - PV / Energy Storage

Series No.	1	5	10	20
RSDH-150	67,7	64,5	61,6	59,8
RSDH-300	95	90,5	86,5	84

DC - DC Converter DIN rail type - Industrial / Railway

Series No.	1	5	10	20
DDR-15	19,2	18,3	17,5	17
DDR-30	25,5	24,3	23,2	22,6
DDR-60	31,7	30,2	28,8	28
DDR-120	64,1	61	58,3	56,6
DDR-240	95,9	91,4	87,3	84,8
DDR-480	200,9	191,3	182,9	177,6

DC - DC Converter DIN rail type - PV / Energy Storage

Series No.	1	5	10	20
DDRH-15P	32,6	31	29,7	28,8
DDRH-15	38	36,2	34,6	33,6
DDRH-30P	38,9	37,1	35,4	34,4
DDRH-30	44,3	42,2	40,4	39,2
DDRH-45P	41,6	39,6	37,9	36,8
DDRH-45	47	44,8	42,8	41,6
DDRH-60	52,5	50	47,8	46,4
DDRH-120	55	52,4	50,1	48,6
DDRH-240	79,1	75,3	72	69,9

AC-DC Enclosed - LED Sign Panel

Series No.	1	5	10	20
ERP-200	32,8	31,2	29,8	29
ERP-350	42,9	40,9	39	37,9
ERPF-400	49,6	47,2	45,1	43,8
NEL-400	55,7	53,1	50,7	49,3
LSP-160-3.3/4.2/5	52,3	49,8	47,6	46,2
LSP-160R-3.3/4.2/5	55,2	52,6	50,3	48,8
UHP-200A	50,1	47,7	45,6	44,3
UHP-200-3.3/4.2/5	52,3	49,8	47,6	46,2
UHP-200R-3.3/4.2/5	55,2	52,6	50,3	48,8
UHP-350-3.3/4.2/5	73,3	69,8	66,7	64,8
UHP-350R-3.3/4.2/5	76,2	72,6	69,4	67,4
UHP-500-4.2/5	100,4	95,7	91,4	88,8
UHP-500R-4.2/5	104,6	99,6	95,2	92,5
HSP-200	53,4	50,9	48,6	47,2
HSP-300	63,7	60,7	58	56,3

LED Power Supply (plastic case/Non PFC)

Series No.	1	5	10	20
APC-8	4,9	4,7	4,4	4,3
APC-12	6	5,7	5,4	5,3
APC-16	6,3	6	5,8	5,6
APC-25	11	10,5	10,1	9,8
APC-35	11,8	11,2	10,7	10,4
APV-8	4,9	4,7	4,4	4,3
APV-12	6	5,7	5,4	5,3
APV-16	6,2	5,9	5,6	5,4
APV-25	10,1	9,7	9,2	9
APV-35	11	10,5	10,1	9,8
LPHC-18	7,4	7,1	6,8	6,6
LPC-20	9,6	9,1	8,7	8,5
LPC-35	13,6	12,9	12,4	12
LPC-60	14,1	13,4	12,9	12,5
LPC-100	22,6	21,5	20,6	20
LPC-150	30,8	29,3	28	27,2
LPH-18	7,4	7,1	6,8	6,6
LPV-20	8,9	8,4	8,1	7,8
LPV-35	12,3	11,7	11,2	10,9
LPV-60	13,8	13,1	12,5	12,2
LPV-100	22,6	21,5	20,6	20
LPV-150	31,7	30,2	28,8	28
LPVL-150	31,7	30,2	28,8	28

LED Power Supply (plastic case/PFC)

Series No.	1	5	10	20
PLM-12	11,9	11,4	10,9	10,6
PLM-25	12,3	11,7	11,2	10,9
PLD-25	16,3	15,5	14,8	14,4
PLD-40	17,9	17,1	16,3	15,8
PLD-60	20,1	19,1	18,3	17,8
PCD-16	14,7	14	13,3	13
PCD-25	15,7	15	14,3	13,9
PCD-40	19,7	18,8	18	17,4
PCD-60	21,9	20,9	19,9	19,4
PLC-100	41,3	39,3	37,6	36,5
PLN-20	18,8	17,9	17,1	16,6
PLN-100	41,4	39,5	37,7	36,6
SLD-50	18,8	17,9	17,1	16,6
SLD-80	24,4	23,3	22,2	21,6
SLD-150	32,6	31	29,7	28,8

LED Power Supply (plastic case external Adaptor/PFC)

Series No.	1	5	10	20
GSV30E	17,2	16,4	15,7	15,2
GSV60E	21,7	20,7	19,8	19,2

LED Power Supply (plastic case/PFC)

Series No.	1	5	10	20
XLN-25	18,1	17,2	16,5	16
XLN-25-B	21,7	20,7	19,8	19,2
XLN-25-DA2	23,5	22,4	21,4	20,8
XLN-40	19,9	19	18,1	17,6
XLN-40-B	23,5	22,4	21,4	20,8
XLN-40-DA2	25,3	24,1	23,1	22,4
XLN-60	24,4	23,3	22,2	21,6
XLN-60-B	28	26,7	25,5	24,8
XLN-60-DA2	30,8	29,3	28	27,2
XLC-25	16,3	15,5	14,8	14,4
XLC-25-S	17,2	16,4	15,7	15,2
XLC-25-B	19,9	19	18,1	17,6
XLC-25-BS	20,8	19,8	18,9	18,4
XLC-25-DA2	21,7	20,7	19,8	19,2
XLC-25-DA2S	22,6	21,5	20,6	20
XLC-40	18,1	17,2	16,5	16
XLC-40-S	19	18,1	17,3	16,8
XLC-40-B	21,7	20,7	19,8	19,2
XLC-40-BS	22,6	21,5	20,6	20
XLC-40-DA2	23,5	22,4	21,4	20,8
XLC-40-DA2S	24,4	23,3	22,2	21,6
XLC-60	22,6	21,5	20,6	20
XLC-60-S	23,5	22,4	21,4	20,8
XLC-60-B	26,2	25	23,9	23,2
XLC-60-BS	27,1	25,9	24,7	24
XLC-60-DA2	29	27,6	26,4	25,6
XLC-60-DA2S	29,9	28,4	27,2	26,4

LED Power Supply (plastic case/PFC)

Series No.	1	5	10	20
LCM-25	24,4	23,3	22,2	21,6
LCM-25DA2	30,6	29,1	27,8	27
LCM-40	30,6	29,1	27,8	27
LCM-40DA2	36,9	35,2	33,6	32,6
LCM-60	32	30,5	29,2	28,3
LCM-60DA2	38	36,2	34,6	33,6
LPF-16	19,5	18,6	17,8	17,3
LPF-16D	20,8	19,8	18,9	18,4
LPF-25	21	20	19,1	18,6
LPF-25D	22,8	21,7	20,8	20,2
LPF-40	24,2	23,1	22,1	21,4
LPF-40D	25,9	24,7	23,6	22,9
LPF-60	26,2	25	23,9	23,2
LPF-60D	28	26,7	25,5	24,8
LPF-90	37,5	35,7	34,1	33,1
LPF-90D	39,3	37,4	35,8	34,7
NPF-40	23,3	22,2	21,3	20,6
NPF-40D	25,5	24,3	23,2	22,6
NPF-60	25,3	24,1	23,1	22,4
NPF-60D	27,1	25,9	24,7	24
NPF-90	36,6	34,8	33,3	32,3
NPF-90D	38,4	36,5	34,9	33,9
NPF-120	42,2	40,2	38,4	37,3
NPF-120D	44	41,9	40	38,9
NPF-200	45,2	43,1	41,2	40
NPF-200V	50,7	48,3	46,1	44,8
PWM-40	26,6	25,3	24,2	23,5
PWM-60	27,1	25,9	24,7	24
PWM-60-DA2	32,6	31	29,7	28,8
PWM-90	38,4	36,5	34,9	33,9
PWM-90-DA2	43,4	41,4	39,5	38,4
PWM-120	44	41,9	40	38,9
PWM-120-DA2	49,2	46,9	44,8	43,5
PWM-200	53,4	50,9	48,6	47,2
PWM-200-DA2	58,8	56	53,5	52

LED Power Supply (metal case)

Series No.	1	5	10	20
HLG-40H	32	30,5	29,2	28,3
HLG-40H-A	32	30,5	29,2	28,3
HLG-40H-B	32,9	31,4	30	29,1
HLG-40H-AB	33,8	32,2	30,8	29,9
HLG-60H	33,3	31,7	30,3	29,4
HLG-60H-A	33,3	31,7	30,3	29,4
HLG-60H-B	34	32,4	31	30,1
HLG-60H-AB	35,1	33,4	32	31
HLG-80H	39,8	37,9	36,2	35,2
HLG-80H-A	39,8	37,9	36,2	35,2
HLG-80H-B	41,1	39,1	37,4	36,3
HLG-80H-AB	42	40	38,2	37,1
HLG-100H	48,9	46,5	44,5	43,2
HLG-100H-A	48,9	46,5	44,5	43,2
HLG-100H-B	50,1	47,7	45,6	44,3
HLG-100H-AB	51,2	48,8	46,6	45,3
HLG-120H	50,5	48,1	46	44,6
HLG-120H-A	50,5	48,1	46	44,6
HLG-120H-B	51,8	49,3	47,1	45,8
HLG-120H-AB	52,8	50,3	48,1	46,7
HLG-150H	51	48,6	46,5	45,1
HLG-150H-A	51	48,6	46,5	45,1
HLG-150H-B	52,3	49,8	47,6	46,2
HLG-150H-AB	53,4	50,9	48,6	47,2
HLG-185H	54,6	52,1	49,8	48,3
HLG-185H-A	54,6	52,1	49,8	48,3
HLG-185H-B	55,9	53,3	50,9	49,4
HLG-185H-AB	57	54,3	51,9	50,4
HLG-240H	67,9	64,6	61,8	60
HLG-240H-A	67,9	64,6	61,8	60
HLG-240H-B	69,7	66,4	63,4	61,6
HLG-240H-AB	70,6	67,2	64,3	62,4
HLG-320H	91,6	87,2	83,4	81
HLG-320H-A	91,6	87,2	83,4	81
HLG-320H-B	94,6	90,2	86,2	83,7
HLG-320H-AB	95,5	91	87	84,5
HLG-480H-V	136,4	130	124,2	120,6
HLG-480H-V-A	136,4	130	124,2	120,6
HLG-480H-V-B	146,6	139,6	133,5	129,6
HLG-480H-V-AB	147,5	140,5	134,3	130,4
HLG-600H	195,4	186,2	177,9	172,8
HLG-600H-A	195,4	186,2	177,9	172,8
HLG-600H-B	199	189,6	181,2	176
HLG-600H-AB	200,9	191,3	182,9	177,6

LED Power Supply (metal case)

Series No.	1	5	10	20
HLG-60H-C-A	33,3	31,7	30,3	29,4
HLG-60H-C-B	34	32,4	31	30,1
HLG-60H-C-AB	35,1	33,4	32	31
HLG-80H-C-A	39,8	37,9	36,2	35,2
HLG-80H-C-B	41,1	39,1	37,4	36,3
HLG-80H-C-AB	42	40	38,2	37,1
HLG-120H-C-A	50,5	48,1	46	44,6
HLG-120H-C-B	51,8	49,3	47,1	45,8
HLG-120H-C-AB	52,8	50,3	48,1	46,7
HLG-185H-C-A	54,6	52,1	49,8	48,3
HLG-185H-C-B	55,9	53,3	50,9	49,4
HLG-185H-C-AB	57	54,3	51,9	50,4
HLG-240H-C-A	67,9	64,6	61,8	60
HLG-240H-C-B	69,7	66,4	63,4	61,6
HLG-240H-C-AB	70,6	67,2	64,3	62,4
HLG-320H-C-A	91,6	87,2	83,4	81
HLG-320H-C-B	94,6	90,2	86,2	83,7
HLG-320H-C-AB	95,5	91	87	84,5
HLG-320H-C-DA	97,7	93,1	89	86,4
HLG-480H-C-A	136,4	130	124,2	120,6
HLG-480H-C-B	146,6	139,6	133,5	129,6
HLG-480H-C-AB	147,5	140,5	134,3	130,4

LED Power Supply (metal case)

Series No.	1	5	10	20
HVG-65-A	56,6	54	51,6	50,1
HVG-65-B	58,4	55,7	53,2	51,7
HVG-65-AB	59,4	56,5	54	52,5
HVG-100-A	72,7	69,3	66,2	64,3
HVG-100-B	74,6	71	67,9	65,9
HVG-100-AB	75,6	72,1	68,9	66,9
HVG-150-A	76,5	72,9	69,7	67,7
HVG-150-B	78,5	74,8	71,5	69,4
HVG-150-AB	79,6	75,8	72,5	70,4
HVG-240-A	87,4	83,3	79,6	77,3
HVG-240-B	89,4	85,2	81,4	79
HVG-240-AB	90,5	86,2	82,4	80
HVG-320-A	117,6	112	107,1	104
HVG-320-B	121,2	115,5	110,4	107,2
HVG-320-AB	122,1	116,4	111,2	108
HVG-480-A	167,2	159,3	152,2	147,8
HVG-480-B	171	162,9	155,7	151,2
HVG-480-AB	171,9	163,8	156,5	152
HVGC-65-A	56,6	54	51,6	50,1
HVGC-65-B	58,4	55,7	53,2	51,7
HVGC-65-AB	59,4	56,5	54	52,5
HVGC-150-A	76,5	72,9	69,7	67,7
HVGC-150-B	78,5	74,8	71,5	69,4
HVGC-150-AB	79,6	75,8	72,5	70,4
HVGC-240-A	87,4	83,3	79,6	77,3
HVGC-240-B	89,4	85,2	81,4	79
HVGC-240-AB	90,5	86,2	82,4	80
HVGC-320-A	111,3	106	101,3	98,4
HVGC-320-B	115,3	109,8	105	101,9
HVGC-320-AB	116,4	110,8	105,9	102,9
HVGC-480-AB	181	172,4	164,8	160
HVGC-650-AB	244,3	232,7	222,4	216
HVGC-1000A-AB	367,3	349,9	334,5	324,8
LDC-35	25,9	24,7	23,6	22,9
LDC-35B	27,9	26,5	25,4	24,6
LDC-35DA	32,8	31,2	29,8	29
LDC-55	27,9	26,5	25,4	24,6
LDC-55B	29,9	28,4	27,2	26,4
LDC-55DA	34,7	33,1	31,6	30,7
LDC-55DA2	34,7	33,1	31,6	30,7
LDC-80	30,9	29,5	28,2	27,4
LDC-80B	32,8	31,2	29,8	29
LDC-80DA	36,7	35	33,4	32,5

LED Power Supply - Circular Shape

Series No.	1	5	10	20
HBG-60	24,6	23,4	22,4	21,8
HBG-100-A	46	43,8	41,8	40,6
HBG-100-B	47	44,8	42,8	41,6
HBG-100-AB	47	44,8	42,8	41,6
HBG-100-DA	51,9	49,5	47,3	45,9
HBG-160-A	58,1	55,3	52,9	51,4
HBG-160-B	59,7	56,9	54,4	52,8
HBG-160-AB	60,6	57,7	55,2	53,6
HBG-160-DA	64,4	61,4	58,7	57
HBG-200-A	64,1	61	58,3	56,6
HBG-200-B	65,9	62,7	60	58,2
HBG-200-AB	67	63,8	61	59,2
HBG-200-DA	70,2	66,9	63,9	62,1
HBG-240-A	78,9	75,2	71,8	69,8
HBG-240-B	81,1	77,2	73,8	71,7
HBG-240-AB	82,2	78,3	74,8	72,6
HBG-240-DA	85	81	77,4	75,2
HBGC-300-A	95,5	91	87	84,5
HBGC-300-AB	101,3	96,5	92,3	89,6
HBGC-300-ADA	103,5	98,6	94,2	91,5
HBG-60P	19,9	19	18,1	17,6
HBG-100P-A	32,4	30,9	29,5	28,6
HBG-100P-B	33,3	31,7	30,3	29,4
HBG-160P-A	41,8	39,8	38,1	37
HBG-160P-B	42,9	40,9	39	37,9
HBG-240P-A	59,7	56,9	54,4	52,8
HBG-240P-B	61,3	58,4	55,9	54,2

LED Power Supply - PCB Type

Series No.	1	5	10	20
PLP-30	13,6	12,9	12,4	12
PLP-60	16,3	15,5	14,8	14,4

LED Power Supply / Economical metal case / PFC

Series No.	1	5	10	20
ELG-75-V	31,8	30,3	29	28,2
ELG-75-V-A	31,8	30,3	29	28,2
ELG-75-V-B	33,8	32,2	30,8	29,9
ELG-75-V-AB	34,7	33,1	31,6	30,7
ELG-75-V-DA	37,8	36	34,4	33,4
ELG-75-V-D2	38,7	36,9	35,3	34,2
ELG-75-C	31,8	30,3	29	28,2
ELG-75-C-A	31,8	30,3	29	28,2
ELG-75-C-B	33,8	32,2	30,8	29,9
ELG-75-C-AB	34,7	33,1	31,6	30,7
ELG-75-C-DA	37,8	36	34,4	33,4
ELG-75-C-D2	38,7	36,9	35,3	34,2
ELG-100-V	35,8	34,1	32,6	31,7
ELG-100-V-A	35,8	34,1	32,6	31,7
ELG-100-V-B	38	36,2	34,6	33,6
ELG-100-V-AB	38,9	37,1	35,4	34,4
ELG-100-V-DA	41,8	39,8	38,1	37
ELG-100-V-D2	42,7	40,7	38,9	37,8
ELG-100-C	35,8	34,1	32,6	31,7
ELG-100-C-A	35,8	34,1	32,6	31,7
ELG-100-C-B	38	36,2	34,6	33,6
ELG-100-C-AB	38,9	37,1	35,4	34,4
ELG-100-C-DA	41,8	39,8	38,1	37
ELG-100-C-D2	42,7	40,7	38,9	37,8
ELG-150-V	38,7	36,9	35,3	34,2
ELG-150-V-A	38,7	36,9	35,3	34,2
ELG-150-V-B	40,7	38,8	37,1	36
ELG-150-V-AB	41,8	39,8	38,1	37
ELG-150-V-DA	44,9	42,8	40,9	39,7
ELG-150-C	38,7	36,9	35,3	34,2
ELG-150-C-A	38,7	36,9	35,3	34,2
ELG-150-C-B	40,7	38,8	37,1	36
ELG-150-C-AB	41,8	39,8	38,1	37
ELG-150-C-DA	44,9	42,8	40,9	39,7

LED Power Supply / Economical metal case / PFC

Series No.	1	5	10	20
ELG-200-V	47,8	45,5	43,5	42,2
ELG-200-V-A	47,8	45,5	43,5	42,2
ELG-200-V-B	49,8	47,4	45,3	44
ELG-200-V-AB	50,7	48,3	46,1	44,8
ELG-200-V-DA	53,7	51,2	48,9	47,5
ELG-200-C	47,8	45,5	43,5	42,2
ELG-200-C-A	47,8	45,5	43,5	42,2
ELG-200-C-B	49,8	47,4	45,3	44
ELG-200-C-AB	50,7	48,3	46,1	44,8
ELG-200-C-DA	53,7	51,2	48,9	47,5
ELG-240-V	50,7	48,3	46,1	44,8
ELG-240-V-A	50,7	48,3	46,1	44,8
ELG-240-V-B	52,8	50,3	48,1	46,7
ELG-240-V-AB	53,7	51,2	48,9	47,5
ELG-240-V-DA	56,8	54,1	51,7	50,2
ELG-240-C	50,7	48,3	46,1	44,8
ELG-240-C-A	50,7	48,3	46,1	44,8
ELG-240-C-B	52,8	50,3	48,1	46,7
ELG-240-C-AB	53,7	51,2	48,9	47,5
ELG-240-C-DA	56,8	54,1	51,7	50,2
ELG-300-A	76	72,4	69,2	67,2
ELGC-300-A	76	72,4	69,2	67,2
ELGC-300-AB	81,4	77,6	74,1	72
ELGC-300-ADA	83,6	79,6	76,1	73,9

LED Power Supply / Economical metal case / PFC

Series No.	1	5	10	20
XLG-20	14,1	13,4	12,9	12,5
XLG-20-B	16,3	15,5	14,8	14,4
XLG-25-A	18,1	17,2	16,5	16
XLG-25-AB	21,4	20,3	19,4	18,9
XLG-50-A	19	18,1	17,3	16,8
XLG-50-AB	21,7	20,7	19,8	19,2
XLG-50-DA2	27,1	25,9	24,7	24
XLG-75-A	23,5	22,4	21,4	20,8
XLG-75-AB	26,2	25	23,9	23,2
XLG-75-DA2	31,7	30,2	28,8	28
XLG-100-A	26,2	25	23,9	23,2
XLG-100-AB	29	27,6	26,4	25,6
XLG-100-DA2	36,6	34,8	33,3	32,3
XLG-150-A	29,5	28,1	26,9	26,1
XLG-150-AB	33,5	31,9	30,5	29,6
XLG-150-DA2	39,8	37,9	36,2	35,2
XLG-200-A	35,3	33,6	32,1	31,2
XLG-200-AB	38	36,2	34,6	33,6
XLG-200-DA2	47	44,8	42,8	41,6
XLG-240-A	38,9	37,1	35,4	34,4
XLG-240-AB	42,5	40,5	38,7	37,6
XLG-240-DA2	49,2	46,9	44,8	43,5
XLG-320-A	60,1	57,2	54,7	53,1
XLG-320-AB	63,3	60,3	57,7	56
XLG-320-DA2	69,7	66,4	63,4	61,6

Series No.	1	5	10	20
XBG-100-A	31,3	29,8	28,5	27,7
XBG-100-AB	34,2	32,6	31,1	30,2
XBG-160-A	41,3	39,3	37,6	36,5
XBG-160-AB	43,4	41,4	39,5	38,4
XBG-240-A	57	54,3	51,9	50,4
XBG-240-AB	62,4	59,5	56,8	55,2

AC-DC DIN Rail - KNX power

Series No.	1
<hr/>	
KNX-20E-640	95,2
KNX-40E-1280	126,2
KNX-40E-1280D	202,4

AC-DC Multiple-Stage Constant Current Mode LED Driver

Series No.	1
<hr/>	
LCM-25KN	58,3
LCM-40KN	65,5
LCM-60KN	69
PWM-60KN	64,3
PWM-120KN	86,2
PWM-200KN	98,8
XLC-25KN	53,6
XLC-40KN	57,1
XLC-60KN	61,9

KNX to DALI Gateway

Series No.	1
<hr/>	
DLC-02	364,3
DLC-02-KN	442,9

KNX Actuator

Series No.	1
<hr/>	
KAA-8R-16S	245,2
KAA-8R-10S	157,1
KAA-4R4V-10S	161,9