



MEAN WELL M.S.R.P.

Currency: EUR

Date: 2022-01-11

AC-DC Enclosed - G3 Series - RS
Series No.

	1	5	10	20
RS-15	8,1	7,7	7,3	7,1
RS-25	9,6	9,1	8,7	8,5
RS-35	13,1	12,5	11,9	11,6
RS-50	14,6	13,9	13,3	12,9
RS-75	17,7	16,8	16,1	15,6
RS-100	23,7	22,6	21,6	21
RS-150	25,4	24,2	23,1	22,4

AC-DC Enclosed - G3 Series
Series No.

	1	5	10	20
RD-35	15,1	14,4	13,8	13,4
RD-50	17,7	16,8	16,1	15,6
RD-65	19,8	18,9	18,1	17,5
RD-85	26,4	25,1	24	23,3
RD-125	29,9	28,5	27,3	26,5
RID-50	21,4	20,3	19,4	18,9
RID-65	23,5	22,4	21,4	20,8
RID-85	32,6	31,1	29,7	28,8
RID-125	36,5	34,8	33,2	32,3
RT-50	18,3	17,5	16,7	16,2
RT-65	21,2	20,2	19,3	18,7
RT-85	28,4	27,1	25,9	25,1
RT-125	33,3	31,7	30,3	29,4
RQ-50	21,4	20,3	19,4	18,9
RQ-65	23,5	22,4	21,4	20,8
RQ-85	32,6	31,1	29,7	28,8
RQ-125	36,5	34,8	33,2	32,3

Enclosed Type Redundancy Module - ERDN Series

Series No.	1	5	10	20
ERDN20	24,7	23,5	22,5	21,9
ERDN40	35,1	33,5	32	31,1

AC-DC Enclosed - LRS Series

Series No.	1	5	10	20
LRS-35-5	10,8	10,3	9,8	9,5
LRS-35-24	10,3	9,8	9,3	9,1
LRS-35-12/15/36/48	10,8	10,3	9,8	9,5
LRS-50-3.3/5	12,1	11,5	11	10,7
LRS-50-24	10,9	10,4	10	9,7
LRS-50-12/15/36/48	11,4	10,9	10,4	10,1
LRS-75-5	14,8	14,1	13,5	13,1
LRS-75-24	13,3	12,7	12,1	11,7
LRS-75-12/15/36/48	14	13,3	12,7	12,3
LRS-100-3.3/5	16,8	16	15,3	14,9
LRS-100-24	14,8	14,1	13,5	13,1
LRS-100-12/15/36/48	15,6	14,9	14,2	13,8
LRS-150-24	18,2	17,3	16,5	16,1
LRS-150-12/15/36/48	19,5	18,6	17,8	17,2
LRS-150F-5	22,9	21,8	20,8	20,2
LRS-150F-24	20,5	19,5	18,7	18,1
LRS-150F-12/15/36/48	21,5	20,5	19,6	19
LRS-200-3.3/4.2/5	27,1	25,8	24,6	23,9
LRS-200-24	24,2	23,1	22	21,4
LRS-200-12/15/36/48	25,7	24,5	23,4	22,7
LRS-350-3.3/4.2/5	34	32,4	30,9	30
LRS-350-24	30,9	29,5	28,2	27,4
LRS-350-12/15/36/48	32,1	30,6	29,2	28,4

AC-DC Enclosed - PFC & Parallel Series

Series No.	1	5	10	20
PSP-600	133,7	127,3	121,7	118,2
PSPA-1000	191,7	182,6	174,5	169,5
RSP-75	31,8	30,3	28,9	28,1
RSP-100	35,8	34,1	32,6	31,7
RSP-150	38,2	36,4	34,8	33,7
RSP-200	43,5	41,5	39,7	38,5
RSP-320	52,6	50,1	47,9	46,5
RSP-500	93,5	89,1	85,1	82,7
RSP-750	183,3	174,6	166,9	162,1
RSP-1000	237,1	225,8	215,9	209,6
RSP-1500	369,9	352,4	336,8	327,1
RSP-1600	391,8	373,2	356,7	346,4
RSP-2000	418,7	398,8	381,2	370,2
RSP-2400	425,4	405,2	387,3	376,1
RSP-3000	487,6	464,5	444	431,2
CSP-3000	420,4	400,4	382,7	371,7
DPU-3200	601,9	573,4	548,1	532,2
SPV-150	62,9	59,9	57,3	55,6
SPV-300	80,5	76,7	73,3	71,2
LSP-160-12/24/36/48	48,6	46,3	44,2	43
UHP-200-12/15/24/36/48/55	48,6	46,3	44,2	43
UHP-200R-12/15/24/36/48/55	51,3	48,9	46,7	45,3
UHP-350-12/15/24/36/48/55	68,1	64,9	62	60,2
UHP-350R-12/15/24/36/48/55	70,8	67,4	64,5	62,6
UHP-500-12/15/24/36/48/55	93,3	88,9	85	82,5
UHP-500R-12/15/24/36/48/55	97,2	92,6	88,5	85,9
UHP-750	191,7	182,6	174,5	169,5
UHP-1000	253,9	241,9	231,2	224,5
UHP-1500	391,8	373,2	356,7	346,4
UHP-2500	576,7	549,4	525,1	509,9
QP-150	91,6	87,3	83,4	81
QP-200	102,7	97,9	93,5	90,8
QP-320	122,1	116,3	111,1	107,9

AC-DC Enclosed - G5 Series

Series No.	1	5	10	20
HRP-75	38,3	36,5	34,9	33,9
HRP-100	44,2	42,1	40,3	39,1
HRP-150	53,6	51,1	48,8	47,4
HRP-150N3	56,3	53,7	51,3	49,8
HRPG-150	61,7	58,8	56,2	54,6
HRP-200	69,4	66,2	63,2	61,4
HRPG-200	74	70,5	67,4	65,4
HRP-300	82,1	78,2	74,7	72,6
HRP-300N3	86,1	82	78,4	76,1
HRPG-300	88,6	84,4	80,7	78,4
HRP-450	131,3	125,1	119,6	116,1
HRPG-450	144,3	137,4	131,4	127,6
HRP-600	136,9	130,4	124,6	121
HRP-600N3	143,8	137	130,9	127,1
HRPG-600	151,7	144,5	138,1	134,1
HRPG-1000	208,5	198,6	189,8	184,4

AC-DC Enclosed - Medical Series

Series No.	1	5	10	20
MSP-100	49,8	47,4	45,3	44
MSP-200	82,1	78,2	74,7	72,6
MSP-300	113	107,6	102,9	99,9
MSP-450	156,4	149	142,4	138,3
MSP-600	174,9	166,6	159,2	154,6
MSP-1000	215,2	205	196	190,3

AC-DC Enclosed Water-cooling Power

Series No.	1	5	10	20
PHP-3500	1017,3	969,1	926,2	899,5

AC-DC Enclosed - 3 phase 4 wire Input & Output Programmable

Series No.	1	5	10	20
RST-5000	1277,9	1217,3	1163,5	1129,9
RST-10000	2538,9	2418,7	2311,8	2245

AC-DC Enclosed - Fanless 1U low profile Modular Power

Series No.	1	5	10	20
UMP-400	97,5	92,9	88,8	86,2

AC-DC DIN Rail

Series No.	1	5	10	20
MDR-10	12,1	11,5	11	10,7
MDR-20	14	13,3	12,7	12,3
MDR-40	18,5	17,6	16,8	16,4
MDR-60	20	19,1	18,2	17,7
MDR-100	34,6	33	31,5	30,6
HDR-15	12,1	11,5	11	10,7
HDR-30	14,6	13,9	13,3	12,9
HDR-60	20	19,1	18,2	17,7
HDR-100	28,6	27,2	26	25,3
HDR-150	36,2	34,4	32,9	32
DRA-40	21,9	20,8	19,9	19,3
DRA-60	24,4	23,2	22,2	21,6
SDR-75	34,5	32,8	31,4	30,5
SDR-120	55,5	52,9	50,5	49,1
SDR-240	93,7	89,2	85,3	82,8
SDR-480	149,6	142,6	136,3	132,3
SDR-480P	149,6	142,6	136,3	132,3
SDR-960	252,2	240,3	229,6	223
NDR-75	24,9	23,7	22,7	22
NDR-120	29,1	27,7	26,5	25,7
NDR-240	53,8	51,3	49	47,6
NDR-480	105,1	100,1	95,7	92,9
EDR-75	23	21,9	21	20,4
EDR-120	26,6	25,3	24,2	23,5
EDR-150	27,7	26,4	25,3	24,5
WDR-60	45,1	42,9	41	39,8
WDR-120	62,2	59,3	56,6	55
WDR-240	120,2	114,5	109,5	106,3
WDR-480	174,9	166,6	159,2	154,6
TDR-240	83,2	79,3	75,8	73,6
TDR-480	126,9	120,9	115,6	112,2
TDR-960	242,1	230,7	220,5	214,1

DIN rail Accessories

Series No.	1	5	10	20
DBUF20	101,7	96,9	92,6	89,9
DBUF40	126,9	120,9	115,6	112,2
DUPS20	29,4	28	26,8	26
DUPS40	32,8	31,2	29,9	29
DRDN20	24,9	23,7	22,7	22
DRDN40	35,3	33,6	32,2	31,2
ICL-16L	25,4	24,2	23,1	22,4
ICL-16R	25,4	24,2	23,1	22,4
ICL-28L	41	39,1	37,4	36,3
ICL-28R	41	39,1	37,4	36,3

AC-DC On Board - Module Type

Series No.	1	5	10	20
IRM-01	4,9	4,6	4,4	4,3
IRM-01S	5,5	5,3	5,1	4,9
IRM-02	5	4,8	4,6	4,5
IRM-02S	5,7	5,4	5,2	5,1
IRM-03	5,2	5	4,7	4,6
IRM-03S	5,9	5,6	5,4	5,2
IRM-05	6,7	6,4	6,1	5,9
IRM-10	7,2	6,9	6,6	6,4
IRM-15	8,4	8	7,7	7,4
IRM-20	9,1	8,6	8,3	8
IRM-30	12,4	11,9	11,3	11
IRM-30ST	14,1	13,5	12,9	12,5
IRM-45	12,9	12,3	11,8	11,4
IRM-45ST	14,6	13,9	13,3	12,9
IRM-60	14,3	13,6	13	12,6
IRM-60ST	16	15,2	14,5	14,1
IRM-90	22,5	21,5	20,5	19,9
IRM-90ST	24,2	23,1	22	21,4

AC-DC Medical On Board - Module Type

Series No.	1	5	10	20
MPM-05	8,4	8	7,7	7,4
MPM-10	9,9	9,5	9	8,8
MPM-15	10,9	10,4	10	9,7
MPM-20	13,8	13,1	12,6	12,2
MPM-30	17,8	17	16,2	15,8
MPM-30ST	19,7	18,7	17,9	17,4
MPM-45	21,5	20,5	19,6	19
MPM-45ST	23,4	22,3	21,3	20,7
MPM-65	24,4	23,2	22,2	21,6
MPM-65ST	26,2	25	23,9	23,2
MPM-90	27,2	25,9	24,8	24,1
MPM-90ST	29,1	27,7	26,5	25,7

AC-DC Medical On Board - PCB Type

Series No.	1	5	10	20
MFM-05	7,2	6,9	6,6	6,4
MFM-10	8,6	8,2	7,8	7,6
MFM-15	9,6	9,1	8,7	8,5
MFM-20	11,8	11,2	10,7	10,4
MFM-30	15,1	14,4	13,8	13,4

AC-DC Open Frame - General P.C.B.

Series No.	1	5	10	20
PS-05	5,9	5,6	5,4	5,2
PD-25	14,8	14,1	13,5	13,1
PD-45	14,8	14,1	13,5	13,1
PD-65	16,8	16	15,3	14,9
PT-45	16,5	15,7	15	14,6
PT-65	18	17,1	16,4	15,9
PT-6503	22,2	21,1	20,2	19,6
RPD-65	22,2	21,1	20,2	19,6
RPT-65	24	22,9	21,9	21,3
LPS-50	17,3	16,5	15,8	15,3
LPS-75	18	17,1	16,4	15,9
LPS-100	28,4	27,1	25,9	25,1
LPP-100	32,1	30,6	29,2	28,4
LPP-150	34,1	32,5	31,1	30,2
PPT-125	47,8	45,5	43,5	42,2
PID-250	64,7	61,7	58,9	57,2
EPS-15	7,4	7	6,7	6,5
EPS-25	11,4	10,9	10,4	10,1
EPS-35	11,9	11,4	10,9	10,6
EPS-45	12,8	12,2	11,6	11,3
EPS-45-C	16,5	15,7	15	14,6
EPS-45S	13,1	12,5	11,9	11,6
EPS-65	13,6	13	12,4	12
EPS-65-C	17,7	16,8	16,1	15,6
EPS-65S	13,8	13,1	12,6	12,2
ELP-75	28,9	27,6	26,3	25,6
EPP-100	36,7	34,9	33,4	32,4
EPP-120S	28,4	27,1	25,9	25,1
EPS-120	21	20	19,1	18,6
EPP-150	40	38,1	36,4	35,4
EPP-200	41,9	39,9	38,1	37
EPP-300	58,5	55,7	53,3	51,7
EPP-400	70,8	67,4	64,5	62,6
EPP-500	85,1	81	77,5	75,2

AC-DC Open Frame - Medical P.C.B.

Series No.	1	5	10	20
MPQ-200	83,2	79,3	75,8	73,6
RPS-30	12,3	11,7	11,2	10,9
RPS-45	14,5	13,8	13,2	12,8
RPS-60	13,8	13,1	12,6	12,2
RPS-65	15,3	14,6	13,9	13,5
RPS-75	20,3	19,4	18,5	18
RPS-120	22	21	20,1	19,5
RPS-120S	31,1	29,6	28,3	27,5
RPS-120-C	25,9	24,7	23,6	22,9
RPS-160	46,4	44,2	42,3	41
RPSG-160	51,5	49	46,8	45,5
RPS-200	45,9	43,7	41,8	40,6
RPS-200-C	52,3	49,8	47,6	46,2
RPS-300	64,7	61,7	58,9	57,2
RPS-300-C	68,9	65,7	62,8	61
RPS-400	77	73,4	70,1	68,1
RPS-400-C	81	77,2	73,8	71,7
RPS-400-SF	92,5	88,1	84,2	81,8
RPS-400-TF	92,5	88,1	84,2	81,8
RPS-500	92,5	88,1	84,2	81,8
RPS-500-C	95,8	91,3	87,3	84,7
RPS-500-TF	108,5	103,3	98,7	95,9
RPS-500-SF	108,5	103,3	98,7	95,9
RPD-60	16,6	15,9	15,2	14,7
RPD-75	25,6	24,3	23,3	22,6
RPT-60	17,5	16,7	15,9	15,5
RPT-75	26,7	25,5	24,3	23,6
RPT-160	69,8	66,5	63,5	61,7
RPTG-160	77,3	73,7	70,4	68,4

AC-DC Desktop Charger and Power

Series No.	1	5	10	20
ENC-120	62,9	59,9	57,3	55,6
ENC-180	72,3	68,9	65,8	63,9
ENC-240	82,4	78,5	75	72,8
ENC-360	99,9	95,1	90,9	88,3
ENP-120	55	52,4	50,1	48,6
ENP-180	64,7	61,7	58,9	57,2
ENP-240	74,7	71,1	68	66
ENP-360	92,1	87,8	83,9	81,5
NPB-120	47,9	45,7	43,6	42,4
NPB-240	62,2	59,3	56,6	55
NPB-360	79	75,3	72	69,9
NPB-450	126,1	120,1	114,8	111,5
NPP-450	112,7	107,3	102,6	99,6
NPB-750	185	176,2	168,4	163,5
NPP-750	168,1	160,2	153,1	148,7
NPB-1200	260,6	248,3	237,3	230,4
NPP-1200	235,4	224,2	214,3	208,1
NPB-1700	344,7	328,4	313,8	304,8
NPP-1700	311,1	296,3	283,2	275

AC-DC External - Charger Adaptor

Series No.	1	5	10	20
GC30B	29,3	27,9	26,6	25,9
GC30U/E	31,4	30	28,6	27,8
GC120	40,7	38,8	37	36
GC160	48,1	45,8	43,8	42,5
GC220	68,1	64,9	62	60,2
GC330	85,6	81,5	77,9	75,7

AC-DC Green Adaptor - Single Output

Series No.	1	5	10	20
GS05U	9,1	8,6	8,3	8
GS05E	9,1	8,6	8,3	8
GS06U	11,3	10,7	10,3	10
GS06E	11,3	10,7	10,3	10
GST18	12,1	11,5	11	10,7
GST25	12,3	11,7	11,2	10,9
GST36	13,8	13,1	12,6	12,2
GST40	15,3	14,6	13,9	13,5
GST60	16,8	16	15,3	14,9
GST90	27,6	26,3	25,1	24,4
GST120	40,4	38,4	36,7	35,7
GST160	48,6	46,3	44,2	43
GST220	68,9	65,7	62,8	61
GST280	84,1	80,1	76,5	74,3
GST360	100,9	96,1	91,9	89,2

AC-DC Moistureproof Green Adaptor - Single Output

Series No.	1	5	10	20
OWA-60E	28,6	27,2	26	25,3
OWA-60U	28,6	27,2	26	25,3
OWA-90E	41,9	39,9	38,1	37
OWA-90U	41,9	39,9	38,1	37
OWA-120E	53,5	50,9	48,7	47,3
OWA-120U	53,5	50,9	48,7	47,3
OWA-200E	55,8	53,2	50,8	49,4
OWA-200U	55,8	53,2	50,8	49,4

AC-DC Interchangeable Green Adaptor -Single Output

Series No.	1	5	10	20
GE12 (main body)	10,1	9,6	9,2	8,9
GE18 (main body)	13,8	13,1	12,6	12,2
GE24 (main body)	14,3	13,6	13	12,6
GE30 (main body)	15,8	15,1	14,4	14
GE40 (main body)	18,7	17,8	17	16,5

AC-DC Slim Green Adaptor - Single Output

Series No.	1	5	10	20
SGA12E05-USB	10,4	9,9	9,5	9,2
SGA12U05-USB	10,4	9,9	9,5	9,2
SGA12E	11,4	10,9	10,4	10,1
SGA12U	11,4	10,9	10,4	10,1
SGA25E	16,1	15,4	14,7	14,3
SGA25U	16,1	15,4	14,7	14,3
SGA40E	20,3	19,4	18,5	18
SGA40U	20,3	19,4	18,5	18
SGA60E	23,7	22,6	21,6	21
SGA60U	23,7	22,6	21,6	21
SGAS06U	10,8	10,3	9,8	9,5
SGAS06E	10,8	10,3	9,8	9,5
SGAS15A	14	13,3	12,7	12,3
SGAS15B	14	13,3	12,7	12,3
SGAS15U	13,5	12,8	12,2	11,9
SGAS15E	13,5	12,8	12,2	11,9
SGAS60U	23,5	22,4	21,4	20,8
SGAS60E	23,5	22,4	21,4	20,8

AC-DC Desktop Adaptor - Multiple Output

Series No.	1	5	10	20
GP25A/B	30,9	29,5	28,2	27,4
GP50A	44,7	42,6	40,7	39,5

AC-DC Green Medical Adaptor - Class I with FG

Series No.	1	5	10	20
GSM40A	19,7	18,7	17,9	17,4
GSM60A	21,9	20,8	19,9	19,3
GSM90A	31,4	30	28,6	27,8
GSM120A	46,6	44,4	42,4	41,2
GSM160A	56,2	53,5	51,1	49,7
GSM220A	79,7	75,9	72,6	70,5

AC-DC Green Medical Adaptor - Class II without FG

Series No.	1	5	10	20
GSM06U	10,8	10,3	9,8	9,5
GSM06E	10,8	10,3	9,8	9,5
GSM12U	13,6	13	12,4	12
GSM12E	13,6	13	12,4	12
GSM12U05-USB	13,5	12,8	12,2	11,9
GSM12E05-USB	13,5	12,8	12,2	11,9
GSM18	13,8	13,1	12,6	12,2
GSM25	14,1	13,5	12,9	12,5
GSM36	15,5	14,7	14,1	13,7
GSM60U	28,2	26,9	25,7	25
GSM60E	28,2	26,9	25,7	25
GSM40B	19,7	18,7	17,9	17,4
GSM60B	21,9	20,8	19,9	19,3
GSM90B	31,4	30	28,6	27,8
GSM120B	46,6	44,4	42,4	41,2
GSM160B	56,2	53,5	51,1	49,7
GSM220B	79,7	75,9	72,6	70,5

AC-DC Interchangeable Green Medical Adaptor- Class II without FG

Series No.	1	5	10	20
GEM06I(main body)	11,1	10,6	10,1	9,8
GEM12I(main body)	13,1	12,5	11,9	11,6
GEM12I05-USB(main body)	12,9	12,3	11,8	11,4
GEM18I(main body)	15	14,3	13,6	13,2
GEM30I(main body)	23	21,9	21	20,4
GEM40I(main body)	25,2	24	23	22,3
GEM60I(main body)	28,1	26,7	25,6	24,8

AC-DC Specific Purpose Power Supply - Security

Series No.	1	5	10	20
AD-55	29,6	28,2	26,9	26,2
ADS-55	31,8	30,3	28,9	28,1
ADD-55	34,8	33,2	31,7	30,8
AD-155	57,5	54,8	52,4	50,8
ADS-155	59,9	57	54,5	52,9
ADD-155	64,6	61,5	58,8	57,1
PSC-35	15,6	14,9	14,2	13,8
PSC-35-C	18	17,1	16,4	15,9
PSC-60	20,8	19,9	19	18,4
PSC-60-C	23	21,9	21	20,4
PSC-100	36,2	34,4	32,9	32
PSC-100-C	39,3	37,5	35,8	34,8
PSC-160	47,8	45,5	43,5	42,2
PSC-160-C	50,1	47,7	45,6	44,3
DRC-40	28,9	27,6	26,3	25,6
DRC-60	34,3	32,7	31,2	30,3
DRC-100	48,4	46,1	44,1	42,8
SCP-35	17,7	16,8	16,1	15,6
SCP-50	20,8	19,9	19	18,4
SCP-75	24,7	23,5	22,5	21,9
DRC-180	87,4	83,3	79,6	77,3
DRS-240	185	176,2	168,4	163,5
DRS-480	235,4	224,2	214,3	208,1

AC-DC Specific Purpose Power Supply - Harsh

Series No.	1	5	10	20
HEP-100	76,5	72,9	69,7	67,6
HEP-150	79	75,3	72	69,9
HEP-185	81,5	77,7	74,3	72,1
HEP-240	96,3	91,8	87,7	85,2
HEP-320	129,5	123,3	117,9	114,5
HEP-480	185	176,2	168,4	163,5
HEP-600	233,7	222,6	212,8	206,7
HEP-1000	408,6	389,2	372	361,3
HEP-2300	790,3	752,8	719,6	698,8
HEP-2300-W	807,1	768,8	734,9	713,6
HEP-2300-H	857,5	816,9	780,8	758,2

DC-DC Converter - Enclosed Type

Series No.	1	5	10	20
SD-15	13,1	12,5	11,9	11,6
SD-25	22,5	21,5	20,5	19,9
SD-50	28,1	26,7	25,6	24,8
SD-100	35	33,3	31,8	30,9
SD-150	46,2	44	42,1	40,9
SD-200	77,3	73,7	70,4	68,4
SD-350	92,5	88,1	84,2	81,8
SD-500	139,6	132,9	127,1	123,4
SD-1000	258,9	246,7	235,8	229
RSD-30	28,6	27,2	26	25,3
RSD-60	36,5	34,8	33,2	32,3
RSD-100	63,6	60,5	57,9	56,2
RSD-150	82,4	78,5	75	72,8
RSD-200	96,7	92,1	88	85,5
RSD-300	116	110,5	105,6	102,6
RSD-500	205,1	195,4	186,8	181,4

DC-DC Converter - DIN rail type

Series No.	1	5	10	20
DDR-15	17,8	17	16,2	15,8
DDR-30	23,7	22,6	21,6	21
DDR-60	29,4	28	26,8	26
DDR-120	59,5	56,7	54,2	52,6
DDR-240	89,1	84,9	81,1	78,8
DDR-480	186,6	177,8	169,9	165
DDRH-60	64,7	61,7	58,9	57,2

AC-DC Enclosed - LED Sign Panel

Series No,	1	5	10	20
ERP-200	30,4	29	27,7	26,9
ERP-350	39,8	38	36,3	35,2
ERPF-400	46,1	43,9	41,9	40,7
NEL-400	51,8	49,3	47,2	45,8
HSN-300	44,7	42,6	40,7	39,5
LSP-160-3.3/4.2/5	48,6	46,3	44,2	43
LSP-160R-3.3/4.2/5	51,3	48,9	46,7	45,3
UHP-200A	46,6	44,4	42,4	41,2
UHP-200-3.3/4.2/5	48,6	46,3	44,2	43
UHP-200R-3.3/4.2/5	51,3	48,9	46,7	45,3
UHP-350-3.3/4.2/5	68,1	64,9	62	60,2
UHP-350R-3.3/4.2/5	70,8	67,4	64,5	62,6
UHP-500-4.2/5	93,3	88,9	85	82,5
UHP-500R-4.2/5	97,2	92,6	88,5	85,9
HSP-200	49,6	47,3	45,2	43,9
HSP-300	59,2	56,4	53,9	52,3

Series No.	1	5	10	20
APC-8	5	4,8	4,6	4,5
APC-12	6,1	5,8	5,5	5,4
APC-16	6,2	5,9	5,7	5,5
APC-25	10,3	9,8	9,3	9,1
APC-35	11,4	10,9	10,4	10,1
APV-8	5	4,8	4,6	4,5
APV-12	6,1	5,8	5,5	5,4
APV-16	6,2	5,9	5,7	5,5
APV-25	10,3	9,8	9,3	9,1
APV-35	11,4	10,9	10,4	10,1
LPHC-18	6,9	6,6	6,3	6,1
LPC-20	9,1	8,6	8,3	8
LPC-35	12,8	12,2	11,6	11,3
LPC-60	14,3	13,6	13	12,6
LPC-100	23,5	22,4	21,4	20,8
LPC-150	31,8	30,3	28,9	28,1
LPH-18	6,9	6,6	6,3	6,1
LPV-20	9,1	8,6	8,3	8
LPV-35	12,8	12,2	11,6	11,3
LPV-60	14,3	13,6	13	12,6
LPV-100	23,5	22,4	21,4	20,8
LPV-150	31,8	30,3	28,9	28,1
LPVL-150	31,8	30,3	28,9	28,1

LED Power Supply (plastic case/PFC)

Series No.	1	5	10	20
PLM-12	12,4	11,9	11,3	11
PLM-25	12,8	12,2	11,6	11,3
IDLC-25	16,1	15,4	14,7	14,3
IDLC-25A	16,6	15,9	15,2	14,7
IDLC-45	18,5	17,6	16,8	16,4
IDLC-45A	19,5	18,6	17,8	17,2
IDLC-45-DA	24	22,9	21,9	21,3
IDLC-65	20,5	19,5	18,7	18,1
IDLC-65A	21,5	20,5	19,6	19
ODLC-45	20,3	19,4	18,5	18
ODLC-45A	21,4	20,3	19,4	18,9
ODLC-45-DA	25,9	24,7	23,6	22,9
ODLC-65	22,5	21,5	20,5	19,9
ODLC-65A	23,4	22,3	21,3	20,7
PLD-16	14,8	14,1	13,5	13,1
PLD-25	16	15,2	14,5	14,1
PLD-40	18,7	17,8	17	16,5
PLD-60	20,8	19,9	19	18,4
PCD-16	15,1	14,4	13,8	13,4
PCD-25	16,3	15,5	14,9	14,4
PCD-40	20,5	19,5	18,7	18,1
PCD-60	22,7	21,6	20,7	20,1
PLC-30	21,7	20,7	19,7	19,2
PLC-45	31,9	30,4	29,1	28,2
PLC-60	33,6	32	30,6	29,7
PLC-100	42,9	40,8	39	37,9
PLN-20	19,5	18,6	17,8	17,2
PLN-30	21,7	20,7	19,7	19,2
PLN-45	31,9	30,4	29,1	28,2
PLN-60	33,6	32	30,6	29,7
PLN-100	42,9	40,8	39	37,9
SLD-50	19,5	18,6	17,8	17,2
SLD-80	25,2	24	23	22,3

LED Power Supply (plastic case external Adaptor/PFC)

Series No.	1	5	10	20
GSV30E	16	15,2	14,5	14,1
GSV60E	20,2	19,2	18,4	17,8

LED Power Supply (plastic case/PFC)

Series No.	1	5	10	20
LCM-25	23,7	22,6	21,6	21
LCM-25DA	29,3	27,9	26,6	25,9
LCM-25DA2	29,3	27,9	26,6	25,9
LCM-40	28,8	27,4	26,2	25,4
LCM-40DA	34,3	32,7	31,2	30,3
LCM-40DA2	34,3	32,7	31,2	30,3
LCM-60	32,3	30,8	29,4	28,5
LCM-60DA	37,8	36	34,4	33,5
LCM-60DA2	37,8	36	34,4	33,5
LPF-16	19,5	18,6	17,8	17,2
LPF-16D	21,4	20,3	19,4	18,9
LPF-25	21,7	20,7	19,7	19,2
LPF-25D	23,5	22,4	21,4	20,8
LPF-40	25,1	23,9	22,8	22,2
LPF-40D	26,9	25,6	24,5	23,8
LPF-60	27,2	25,9	24,8	24,1
LPF-60D	29,1	27,7	26,5	25,7
LPF-90	38,8	37	35,4	34,3
LPF-90D	40,7	38,8	37	36
NPF-40	24,2	23,1	22	21,4
NPF-40D	26,1	24,8	23,7	23
NPF-60	26,4	25,1	24	23,3
NPF-60D	28,2	26,9	25,7	25
NPF-90	38	36,2	34,6	33,6
NPF-90D	39,8	38	36,3	35,2
NPF-120	43,9	41,8	40	38,8
NPF-120D	45,7	43,6	41,6	40,4
NPF-200	46,2	44	42,1	40,9
NPF-200V	50,4	48,1	45,9	44,6
PWM-40	26,1	24,8	23,7	23
PWM-60	28,2	26,9	25,7	25
PWM-60-DA	33,8	32,2	30,8	29,9
PWM-60-DA2	33,8	32,2	30,8	29,9
PWM-90	39,7	37,8	36,1	35,1
PWM-90-DA	45,2	43,1	41,2	40
PWM-90-DA2	45,2	43,1	41,2	40
PWM-120	45,7	43,6	41,6	40,4
PWM-120-DA	51,3	48,9	46,7	45,3
PWM-120-DA2	51,3	48,9	46,7	45,3
PWM-200	55,5	52,9	50,5	49,1
PWM-200-DA2	60,9	58	55,4	53,8
HLN-40H	31,6	30,1	28,8	28
HLN-60H	35,1	33,5	32	31,1
HLN-80H	42,5	40,5	38,7	37,6

LED Power Supply (metal case)

Series No.	1	5	10	20
HLG-40H	29,8	28,4	27,1	26,3
HLG-40H-A	29,8	28,4	27,1	26,3
HLG-40H-B	30,6	29,2	27,9	27,1
HLG-40H-AB	31,4	30	28,6	27,8
HLG-60H	30,9	29,5	28,2	27,4
HLG-60H-A	30,9	29,5	28,2	27,4
HLG-60H-B	31,6	30,1	28,8	28
HLG-60H-AB	32,6	31,1	29,7	28,8
HLG-80H	37	35,2	33,7	32,7
HLG-80H-A	37	35,2	33,7	32,7
HLG-80H-B	38,2	36,4	34,8	33,7
HLG-80H-AB	39	37,2	35,5	34,5
HLG-100H	45,4	43,2	41,3	40,1
HLG-100H-A	45,4	43,2	41,3	40,1
HLG-100H-B	46,6	44,4	42,4	41,2
HLG-100H-AB	47,6	45,3	43,3	42,1
HLG-120H	46,9	44,7	42,7	41,5
HLG-120H-A	46,9	44,7	42,7	41,5
HLG-120H-B	48,1	45,8	43,8	42,5
HLG-120H-AB	49,1	46,8	44,7	43,4
HLG-150H	47,4	45,2	43,2	41,9
HLG-150H-A	47,4	45,2	43,2	41,9
HLG-150H-B	48,6	46,3	44,2	43
HLG-150H-AB	49,6	47,3	45,2	43,9
HLG-185H	50,8	48,4	46,2	44,9
HLG-185H-A	50,8	48,4	46,2	44,9
HLG-185H-B	52	49,5	47,3	45,9
HLG-185H-AB	53	50,5	48,2	46,8
HLG-240H	63,1	60,1	57,4	55,8
HLG-240H-A	63,1	60,1	57,4	55,8
HLG-240H-B	64,7	61,7	58,9	57,2
HLG-240H-AB	65,6	62,5	59,7	58
HLG-320H	85,1	81	77,5	75,2
HLG-320H-A	85,1	81	77,5	75,2
HLG-320H-B	87,9	83,8	80,1	77,8
HLG-320H-AB	88,8	84,6	80,8	78,5
HLG-480H-V	126,8	120,8	115,4	112,1
HLG-480H-V-A	126,8	120,8	115,4	112,1
HLG-480H-V-B	136,2	129,7	124	120,4
HLG-480H-V-AB	137	130,5	124,8	121,2
HLG-480H-V-D2	140,7	134,1	128,1	124,4
HLG-600H	181,6	173	165,3	160,6
HLG-600H-A	181,6	173	165,3	160,6
HLG-600H-B	185	176,2	168,4	163,5
HLG-600H-AB	186,6	177,8	169,9	165

LED Power Supply (metal case)

Series No.	1	5	10	20
HLG-60H-C-A	30,9	29,5	28,2	27,4
HLG-60H-C-B	31,6	30,1	28,8	28
HLG-60H-C-AB	32,6	31,1	29,7	28,8
HLG-80H-C-A	37	35,2	33,7	32,7
HLG-80H-C-B	38,2	36,4	34,8	33,7
HLG-80H-C-AB	39	37,2	35,5	34,5
HLG-120H-C-A	46,9	44,7	42,7	41,5
HLG-120H-C-B	48,1	45,8	43,8	42,5
HLG-120H-C-AB	49,1	46,8	44,7	43,4
HLG-185H-C-A	50,8	48,4	46,2	44,9
HLG-185H-C-B	52	49,5	47,3	45,9
HLG-185H-C-AB	53	50,5	48,2	46,8
HLG-240H-C-A	63,1	60,1	57,4	55,8
HLG-240H-C-B	64,7	61,7	58,9	57,2
HLG-240H-C-AB	65,6	62,5	59,7	58
HLG-320H-C-A	85,1	81	77,5	75,2
HLG-320H-C-B	87,9	83,8	80,1	77,8
HLG-320H-C-AB	88,8	84,6	80,8	78,5
HLG-320H-C-DA	90,8	86,5	82,7	80,3
HLG-320H-C-D2	91,6	87,3	83,4	81
HLG-480H-C-A	126,8	120,8	115,4	112,1
HLG-480H-C-B	136,2	129,7	124	120,4
HLG-480H-C-AB	137	130,5	124,8	121,2
HLG-480H-C-D2	140,7	134,1	128,1	124,4

LED Power Supply (metal case)

Series No.	1	5	10	20
HVG-65-A	52,6	50,1	47,9	46,5
HVG-65-B	54,3	51,7	49,5	48
HVG-65-AB	55,2	52,5	50,2	48,8
HVG-100-A	67,6	64,4	61,5	59,8
HVG-100-B	69,3	66	63,1	61,3
HVG-100-AB	70,3	67	64	62,1
HVG-150-A	71,1	67,8	64,8	62,9
HVG-150-B	73	69,5	66,4	64,5
HVG-150-AB	74	70,5	67,4	65,4
HVG-240-A	81,2	77,4	73,9	71,8
HVG-240-B	83,1	79,1	75,6	73,4
HVG-240-AB	84,1	80,1	76,5	74,3
HVG-320-A	109,3	104,1	99,5	96,6
HVG-320-B	112,7	107,3	102,6	99,6
HVG-320-AB	113,5	108,1	103,3	100,4
HVG-480-A	155,4	148	141,5	137,4
HVG-480-B	158,9	151,4	144,7	140,5
HVG-480-AB	159,7	152,2	145,4	141,2
HVG-480-D2	161,4	153,8	147	142,7
HVGC-65-A	52,6	50,1	47,9	46,5
HVGC-65-B	54,3	51,7	49,5	48
HVGC-65-AB	55,2	52,5	50,2	48,8
HVGC-100-A	67,6	64,4	61,5	59,8
HVGC-100-B	69,3	66	63,1	61,3
HVGC-100-AB	70,3	67	64	62,1
HVGC-150-A	71,1	67,8	64,8	62,9
HVGC-150-B	73	69,5	66,4	64,5
HVGC-150-AB	74	70,5	67,4	65,4
HVGC-240-A	81,2	77,4	73,9	71,8
HVGC-240-B	83,1	79,1	75,6	73,4
HVGC-240-AB	84,1	80,1	76,5	74,3
HVGC-320-A	103,4	98,5	94,2	91,4
HVGC-320-B	107,1	102	97,5	94,7
HVGC-320-AB	108,1	103	98,4	95,6
HVGC-480-AB	168,1	160,2	153,1	148,7
HVGC-650-AB	227	216,2	206,7	200,7
HVGC-1000A-AB	341,3	325,2	310,8	301,8
LDC-35	24	22,9	21,9	21,3
LDC-35B	25,9	24,7	23,6	22,9
LDC-35DA	30,4	29	27,7	26,9
LDC-55	25,9	24,7	23,6	22,9
LDC-55B	27,7	26,4	25,3	24,5
LDC-55DA	32,3	30,8	29,4	28,5
LDC-55DA2	32,3	30,8	29,4	28,5
LDC-80	28,8	27,4	26,2	25,4
LDC-80B	30,4	29	27,7	26,9
LDC-80DA	34,1	32,5	31,1	30,2
FDL-65	23	21,9	21	20,4

LED Power Supply - Circular Shape

Series No.	1	5	10	20
HBG-60	22,9	21,8	20,8	20,2
HBG-100-A	42,7	40,7	38,9	37,8
HBG-100-B	43,7	41,6	39,8	38,7
HBG-100-AB	43,7	41,6	39,8	38,7
HBG-100-DA	48,3	46	43,9	42,7
HBG-160-A	54	51,4	49,1	47,7
HBG-160-B	55,5	52,9	50,5	49,1
HBG-160-AB	56,3	53,7	51,3	49,8
HBG-160-DA	59,9	57	54,5	52,9
HBG-200-A	59,5	56,7	54,2	52,6
HBG-200-B	61,2	58,3	55,7	54,1
HBG-200-AB	62,2	59,3	56,6	55
HBG-200-DA	65,2	62,1	59,4	57,7
HBG-240-A	73,3	69,8	66,8	64,8
HBG-240-B	75,3	71,8	68,6	66,6
HBG-240-AB	76,3	72,7	69,5	67,5
HBG-240-DA	79	75,3	72	69,9
HBGC-300-A	88,8	84,6	80,8	78,5
HBGC-300-AB	94,2	89,7	85,7	83,3
HBGC-300-ADA	96,2	91,6	87,6	85
HBG-60P	18,5	17,6	16,8	16,4
HBG-100P-A	30,1	28,7	27,4	26,6
HBG-100P-B	30,9	29,5	28,2	27,4
HBG-100P-DA	35,6	34	32,5	31,5
HBG-160P-A	38,8	37	35,4	34,3
HBG-160P-B	39,8	38	36,3	35,2
HBG-160P-DA	44,4	42,3	40,4	39,2
HBG-240P-A	55,5	52,9	50,5	49,1
HBG-240P-B	57	54,3	51,9	50,4

LED Power Supply - PCB Type

Series No.	1	5	10	20
PLP-30	14,1	13,5	12,9	12,5
PLP-45	15,6	14,9	14,2	13,8
PLP-60	16,8	16	15,3	14,9
HLP-60H	26,9	25,6	24,5	23,8
HLP-80H	34,1	32,5	31,1	30,2

LED Power Supply / Economical metal case / PFC

Series No.	1	5	10	20
ELG-75-V	29,6	28,2	26,9	26,2
ELG-75-V-A	29,6	28,2	26,9	26,2
ELG-75-V-B	31,4	30	28,6	27,8
ELG-75-V-AB	32,3	30,8	29,4	28,5
ELG-75-V-DA	35,1	33,5	32	31,1
ELG-75-V-D2	36	34,3	32,8	31,8
ELG-75-C	29,6	28,2	26,9	26,2
ELG-75-C-A	29,6	28,2	26,9	26,2
ELG-75-C-B	31,4	30	28,6	27,8
ELG-75-C-AB	32,3	30,8	29,4	28,5
ELG-75-C-DA	35,1	33,5	32	31,1
ELG-75-C-D2	36	34,3	32,8	31,8
ELG-100-V	33,3	31,7	30,3	29,4
ELG-100-V-A	33,3	31,7	30,3	29,4
ELG-100-V-B	35,3	33,6	32,2	31,2
ELG-100-V-AB	36,2	34,4	32,9	32
ELG-100-V-DA	38,8	37	35,4	34,3
ELG-100-V-D2	39,7	37,8	36,1	35,1
ELG-100-C	33,3	31,7	30,3	29,4
ELG-100-C-A	33,3	31,7	30,3	29,4
ELG-100-C-B	35,3	33,6	32,2	31,2
ELG-100-C-AB	36,2	34,4	32,9	32
ELG-100-C-DA	38,8	37	35,4	34,3
ELG-100-C-D2	39,7	37,8	36,1	35,1
ELG-150-V	36	34,3	32,8	31,8
ELG-150-V-A	36	34,3	32,8	31,8
ELG-150-V-B	37,8	36	34,4	33,5
ELG-150-V-AB	38,8	37	35,4	34,3
ELG-150-V-DA	41,7	39,7	38	36,9
ELG-150-V-D2	42,5	40,5	38,7	37,6
ELG-150-C	36	34,3	32,8	31,8
ELG-150-C-A	36	34,3	32,8	31,8
ELG-150-C-B	37,8	36	34,4	33,5
ELG-150-C-AB	38,8	37	35,4	34,3
ELG-150-C-DA	41,7	39,7	38	36,9
ELG-150-C-D2	42,5	40,5	38,7	37,6

LED Power Supply / Economical metal case / PFC

Series No.	1	5	10	20
ELG-200-V	44,4	42,3	40,4	39,2
ELG-200-V-A	44,4	42,3	40,4	39,2
ELG-200-V-B	46,2	44	42,1	40,9
ELG-200-V-AB	47,1	44,8	42,9	41,6
ELG-200-V-DA	49,9	47,6	45,5	44,2
ELG-200-V-D2	50,8	48,4	46,2	44,9
ELG-200-C	44,4	42,3	40,4	39,2
ELG-200-C-A	44,4	42,3	40,4	39,2
ELG-200-C-B	46,2	44	42,1	40,9
ELG-200-C-AB	47,1	44,8	42,9	41,6
ELG-200-C-DA	49,9	47,6	45,5	44,2
ELG-200-C-D2	50,8	48,4	46,2	44,9
ELG-240-V	47,1	44,8	42,9	41,6
ELG-240-V-A	47,1	44,8	42,9	41,6
ELG-240-V-B	49,1	46,8	44,7	43,4
ELG-240-V-AB	49,9	47,6	45,5	44,2
ELG-240-V-DA	52,8	50,3	48,1	46,7
ELG-240-V-D2	53,6	51,1	48,8	47,4
ELG-240-C	47,1	44,8	42,9	41,6
ELG-240-C-A	47,1	44,8	42,9	41,6
ELG-240-C-B	49,1	46,8	44,7	43,4
ELG-240-C-AB	49,9	47,6	45,5	44,2
ELG-240-C-DA	52,8	50,3	48,1	46,7
ELG-240-C-D2	53,6	51,1	48,8	47,4
ELG-300-A	70,6	67,3	64,3	62,4
ELGC-300-A	70,6	67,3	64,3	62,4
ELGC-300-AB	75,7	72,1	68,9	66,9
ELGC-300-ADA	77,7	74	70,7	68,7

LED Power Supply / Economical metal case / PFC

Series No.	1	5	10	20
XLG-20	13,5	12,8	12,2	11,9
XLG-20B	15,6	14,9	14,2	13,8
XLG-25-A	18,7	17,8	17	16,5
XLG-25-AB	21,5	20,5	19,6	19
XLG-50-A	19,7	18,7	17,9	17,4
XLG-50-AB	22,4	21,3	20,4	19,8
XLG-75-A	24,2	23,1	22	21,4
XLG-75-AB	27,1	25,8	24,6	23,9
XLG-100-A	27,1	25,8	24,6	23,9
XLG-100-AB	29,8	28,4	27,1	26,3
XLG-150-A	30,3	28,8	27,6	26,8
XLG-150-AB	32,8	31,2	29,9	29
XLG-200-A	36,3	34,6	33,1	32,1
XLG-200-AB	39,2	37,3	35,7	34,6
XLG-240-A	39	37,2	35,5	34,5
XLG-240-AB	41,7	39,7	38	36,9
XLG-320-A	58,8	56,1	53,6	52
XLG-320-AB	61,5	58,6	56	54,4

Series No.	1	5	10	20
XBG-100-A	30,8	29,3	28	27,2
XBG-100-AB	33,5	31,9	30,5	29,6
XBG-160-A	40,9	38,9	37,2	36,1
XBG-160-AB	43,7	41,6	39,8	38,7
XBG-240-A	55,8	53,2	50,8	49,4
XBG-240-AB	60,5	57,7	55,1	53,5

AC-DC DIN Rail - KNX power

Series No.	1
KNX-20E-640	88,5
KNX-40E-1280	154,9
KNX-40E-1280D	265,5

AC-DC Multiple-Stage Constant Current Mode LED Driver

Series No.	1
LCM-25KN	54,2
LCM-40KN	60,8
LCM-60KN	64,2
PWM-60KN	59,7
PWM-120KN	80,1
PWM-200KN	91,8

KNX to DALI Gateway

Series No.	1
DLC-02	354
DLC-02KN	442,5

KNX Actuator

Series No.	1
KAA-8R-S	267,7
KAA-8R-10S	205,8
KAA-4R4V-10S	177
KAA-8R	243,4
KAA-8R-10	188,1
KAA-4R4V-10	161,5