



MEAN WELL M.S.R.P.

Currency: EUR

Date: 20/01/2024

AC-DC Enclosed - G3 Series - RS

Series No.	1	5	10	20
RS-15	7,9	7,5	7,2	7
RS-25	9,9	9,4	9	8,7
RS-35	12,3	11,7	11,2	10,9
RS-50	13,7	13,1	12,5	12,1
RS-75	16,5	15,8	15,1	14,6
RS-100	22,2	21,1	20,2	19,6
RS-150	23,8	22,6	21,6	21

AC-DC Enclosed - G3 Series

Series No.	1	5	10	20
RD-35	14,3	13,6	13	12,6
RD-50	16,5	15,8	15,1	14,6
RD-65	18,6	17,8	17	16,5
RD-85	24,8	23,6	22,6	21,9
RD-125	28,1	26,8	25,6	24,9
RID-50	20,1	19,1	18,3	17,7
RID-65	22,2	21,1	20,2	19,6
RID-85	30,6	29,2	27,9	27,1
RID-125	34,3	32,7	31,2	30,3
RT-50	17,2	16,4	15,7	15,2
RT-65	19,9	18,9	18,1	17,6
RT-85	26,7	25,5	24,3	23,6
RT-125	31,3	29,8	28,5	27,7
RQ-50	20,1	19,1	18,3	17,7
RQ-65	22,2	21,1	20,2	19,6
RQ-85	30,6	29,2	27,9	27,1
RQ-125	34,3	32,7	31,2	30,3

Enclosed Type Redundancy Module - ERDN Series

Series No.	1	5	10	20
ERDN20	23,2	22,1	21,1	20,5
ERDN40	33,1	31,5	30,1	29,2

AC-DC Enclosed - LRS Series

Series No.	1	5	10	20
=====	=====	=====	=====	=====
LRS-35-5	10,9	10,4	9,9	9,6
LRS-35-24	9,9	9,4	9	8,7
LRS-35-12/15/36/48	10	9,6	9,1	8,9
LRS-50-3,3/5	12,5	11,9	11,4	11
LRS-50-24	10,6	10,1	9,6	9,3
LRS-50-12/15/36/48	11,1	10,6	10,1	9,8
LRS-75-5	14,3	13,6	13	12,6
LRS-75-24	12,5	11,9	11,4	11
LRS-75-12/15/36/48	13	12,4	11,9	11,5
LRS-100-3,3/5	17,2	16,4	15,7	15,2
LRS-100-24	13,9	13,2	12,7	12,3
LRS-100-12/15/36/48	14,6	13,9	13,3	12,9
LRS-100N2	15,8	15,1	14,4	14
LRS-150-24	17,1	16,3	15,5	15,1
LRS-150-12/15/36/48	18,3	17,4	16,7	16,2
LRS-150F-5	21,5	20,4	19,5	19
LRS-150F-24	19,2	18,3	17,5	17
LRS-150F-12/15/36/48	20,2	19,3	18,4	17,9

AC-DC Enclosed - PFC & Parallel Series

Series No.	1	5	10	20
PSP-600	131,9	125,7	120,1	116,7
PSPA-1000	186,5	177,6	169,8	164,9
RSP-75	29,7	28,3	27,1	26,3
RSP-100	33,4	31,8	30,4	29,6
RSP-150	35,7	34	32,5	31,6
RSP-200	40,8	38,9	37,2	36,1
RSP-320	49,3	46,9	44,9	43,6
RSP-500	87,6	83,5	79,8	77,5
RSP-750	172,4	164,2	157	152,4
RSP-1000	248,1	236,3	225,9	219,3
RSP-1500	406,4	387,1	370	359,3
RSP-1600	431	410,6	392,5	381,1
RSP-2000	460,9	439,1	419,7	407,6
RSP-2400	468	445,8	426,1	413,8
RSP-3000	536,6	511,2	488,6	474,4
NSP-1600	369,4	351,9	336,4	326,7
NSP-3200	510,2	486	464,5	451,1
DPU-3200	661,5	630,1	602,3	584,9
CSP-3000	394,1	375,4	358,8	348,4
SPV-150	58,9	56,1	53,7	52,1
SPV-300	75,3	71,7	68,6	66,6
LSP-160-12/24/36/48	45,7	43,6	41,6	40,4
UHP-200-12/15/24/36/48/55	45,4	43,2	41,3	40,1
UHP-200R-12/15/24/36/48/55	47,9	45,6	43,6	42,3
UHP-350-12/15/24/36/48/55	63,7	60,7	58	56,3
UHP-350R-12/15/24/36/48/55	66,3	63,2	60,4	58,6
UHP-500-12/15/24/36/48/55	87,3	83,1	79,5	77,2
UHP-500R-12/15/24/36/48/55	90,8	86,5	82,7	80,3
UHP-750	179,4	170,9	163,4	158,7
UHP-1000	237,5	226,3	216,3	210
UHP-1500	367,7	350,3	334,8	325,1
UHP-1500-HV	369,4	351,9	336,4	326,7
UHP-1500-HVE	225,2	214,5	205	199,1
UHP-2500	545,4	519,5	496,6	482,2
QP-150	88	83,8	80,1	77,8
QP-320	116,1	110,6	105,7	102,7

AC-DC Enclosed - G5 Series

Series No.	1	5	10	20
HRP-75	35,9	34,2	32,7	31,7
HRP-100	41,5	39,6	37,8	36,7
HRP-150	50,3	47,9	45,8	44,5
HRP-150N3	52,8	50,3	48,1	46,7
HRPG-150	57,9	55,1	52,7	51,2
HRP-200	65,1	62	59,3	57,6
HRPG-200	69,5	66,2	63,3	61,4
HRP-300	76,7	73,1	69,8	67,8
HRP-300N3	80,6	76,8	73,4	71,2
HRPG-300	83	79,1	75,6	73,4
HRP-450	122,8	117	111,8	108,6
HRPG-450	134,9	128,5	122,9	119,3
HRP-600	128,1	122	116,6	113,2
HRP-600N3	134,6	128,2	122,5	119
HRPG-600	141,6	134,9	128,9	125,2
HRPG-1000	195,3	186	177,8	172,7
HRPG-1000N3	204,1	194,4	185,8	180,4

AC-DC Enclosed - Medical Series

Series No.	1	5	10	20
MSP-100	49,1	46,8	44,7	43,4
MSP-200	80,9	77,1	73,7	71,6
MSP-300	111,2	105,9	101,2	98,3
MSP-450	153,9	146,6	140,2	136,1
MSP-600	173,3	165,1	157,8	153,2
MSP-1000	212,9	202,8	193,8	188,2

AC-DC Enclosed Water-cooling Power

Series No.	1	5	10	20
PHP-3500	967,6	921,8	881	855,6
PHP-3500-HV	967,6	921,8	881	855,6

AC-DC Enclosed - 3 phase 4 wire Input & Output Programmable

Series No.	1	5	10	20
SHP-10K-HV	2638,9	2513,9	2402,8	2333,3
SHP-10KL-HV	2929,2	2790,4	2667,1	2590
SHP-30K-HV	6790,7	6469,1	6183,1	6004,4
RST-7K5-HV	1759,3	1675,9	1601,9	1555,6
RST-7K5L-HV	1952,8	1860,3	1778,1	1726,7
RST-15K-HV	3518,5	3351,9	3203,7	3111,1
RST-5000	1444,4	1375,9	1315,1	1277,1
RST-10000	2871,1	2735,1	2614,2	2538,7

AC-DC Enclosed - Fanless 1U low profile Modular Power

Series No.	1	5	10	20
UMP-400	91,5	87,1	83,3	80,9

AC-DC DIN Rail

Series No.	1	5	10	20
MDR-10	11,4	10,9	10,4	10,1
MDR-20	13	12,4	11,9	11,5
MDR-40	17,2	16,4	15,7	15,2
MDR-60	18,8	17,9	17,1	16,6
MDR-100	32,5	31	29,6	28,8
HDR-15	11,3	10,7	10,3	10
HDR-30	13,7	13,1	12,5	12,1
HDR-60	18,6	17,8	17	16,5
HDR-100	26,7	25,5	24,3	23,6
HDR-150	33,8	32,2	30,8	29,9
DRA-40	21,6	20,6	19,7	19,1
DRA-60	24,1	23	21,9	21,3
SDR-75	32,2	30,7	29,3	28,5
SDR-120	51,9	49,4	47,3	45,9
SDR-240	87,3	83,1	79,5	77,2
SDR-480	139,9	133,2	127,3	123,7
SDR-480P	139,9	133,2	127,3	123,7
SDR-960	249,8	238	227,5	220,9
NDR-75	23,2	22,1	21,1	20,5
NDR-120	27,1	25,8	24,7	24
NDR-240	50,1	47,8	45,7	44,3
NDR-480	98	93,3	89,2	86,6
EDR-75	21,5	20,4	19,5	19
EDR-120	24,8	23,6	22,6	21,9
EDR-150	25,9	24,6	23,5	22,9
WDR-60	42	40,1	38,3	37,2
WDR-120	58,2	55,5	53	51,5
WDR-240	112,2	106,9	102,2	99,2
WDR-480	162,9	155,2	148,3	144
TDR-240	77,8	74,1	70,8	68,8
TDR-480	118,4	112,8	107,8	104,7
TDR-960	239,3	227,9	217,9	211,6

DIN rail Accessories

Series No.	1	5	10	20
DBUF20	95	90,5	86,5	84
DBUF40	117,9	112,3	107,3	104,2
DUPS20	27,6	26,3	25,1	24,4
DUPS40	30,8	29,3	28	27,2
DRDN20	23,2	22,1	21,1	20,5
DRDN40	32,9	31,3	30	29,1
ICL-16L	23,8	22,6	21,6	21
ICL-16R	23,8	22,6	21,6	21
ICL-28L	38,4	36,5	34,9	33,9
ICL-28R	38,4	36,5	34,9	33,9

AC-DC On Board - Module Type

Series No.	1	5	10	20
IRM-01	4,6	4,4	4,2	4
IRM-01S	5,3	5	4,8	4,7
IRM-02	4,8	4,5	4,3	4,2
IRM-02S	5,5	5,2	5	4,8
IRM-03	4,9	4,7	4,5	4,4
IRM-03S	5,6	5,4	5,1	5
IRM-05	6,3	6	5,8	5,6
IRM-10	6,7	6,4	6,1	5,9
IRM-15	7,9	7,5	7,2	7
IRM-20	8,4	8	7,7	7,5
IRM-30	11,6	11,1	10,6	10,3
IRM-30ST	13,4	12,7	12,2	11,8
IRM-45	13	12,4	11,9	11,5
IRM-45ST	14,8	14,1	13,5	13,1
IRM-60	13,9	13,2	12,7	12,3
IRM-60ST	15,7	14,9	14,3	13,8
IRM-90	21,1	20,1	19,2	18,7
IRM-90ST	22,9	21,8	20,8	20,2

AC-DC Medical On Board - Module Type

Series No.	1	5	10	20
MPM-05	7,9	7,5	7,2	7
MPM-10	9,3	8,9	8,5	8,2
MPM-15	10,2	9,7	9,3	9
MPM-20	12,8	12,2	11,7	11,4
MPM-30	16,7	15,9	15,2	14,8
MPM-30ST	18,3	17,4	16,7	16,2
MPM-45	20,1	19,1	18,3	17,7
MPM-45ST	21,6	20,6	19,7	19,1
MPM-65	22,7	21,6	20,7	20,1
MPM-65ST	24,3	23,1	22,1	21,5
MPM-90	25,5	24,3	23,2	22,6
MPM-90ST	27,1	25,8	24,7	24

AC-DC Medical On Board - PCB Type

Series No.	1	5	10	20
MFM-05	6,9	6,5	6,2	6,1
MFM-10	8,1	7,7	7,4	7,2
MFM-15	9,5	9,1	8,7	8,4
MFM-20	10,9	10,4	9,9	9,6
MFM-30	14,1	13,4	12,8	12,4

AC-DC Open Frame - General P.C.B.

Series No.	1	5	10	20
PD-25	13,9	13,2	12,7	12,3
PD-45	14,1	13,4	12,8	12,4
PD-65	15,8	15,1	14,4	14
PT-45	15,5	14,7	14,1	13,7
PT-65	16,9	16,1	15,4	14,9
PT-6503	23,2	22,1	21,1	20,5
RPD-65	20,8	19,8	18,9	18,4
RPT-65	22,5	21,5	20,5	19,9
LPS-50	16,4	15,6	14,9	14,5
LPS-75	17,1	16,3	15,5	15,1
LPS-100	26,7	25,5	24,3	23,6
LPP-100	30,3	28,8	27,6	26,8
LPP-150	32,4	30,8	29,5	28,6
PPT-125	44,9	42,7	40,8	39,7
PID-250	60,7	57,8	55,3	53,7
EPS-15	6,9	6,5	6,2	6,1
EPS-25	10,7	10,2	9,8	9,5
EPS-35	11,1	10,6	10,1	9,8
EPS-45	12	11,4	10,9	10,6
EPS-45-C	15,5	14,7	14,1	13,7
EPS-45S	12,3	11,7	11,2	10,9
EPS-65	12,8	12,2	11,7	11,4
EPS-65-C	16,4	15,6	14,9	14,5
EPS-65S	12,8	12,2	11,7	11,4
ELP-75	27,1	25,8	24,7	24
EPP-100	34,5	32,8	31,4	30,5
EPP-120S	26,7	25,5	24,3	23,6
EPS-120	19,7	18,8	17,9	17,4
EPP-150	37,8	36	34,4	33,4
EPP-200	39,2	37,4	35,7	34,7
EPP-300	55,4	52,8	50,5	49
EPP-400	66,9	63,7	60,9	59,1
EPP-500	80,9	77,1	73,7	71,6
LOP-200	35,7	34	32,5	31,6
LOP-300	39,2	37,4	35,7	34,7
LOP-400	60,2	57,3	54,8	53,2
LOP-500	72,1	68,7	65,7	63,8
LOP-600	77,4	73,7	70,5	68,4

AC-DC Open Frame - Medical P.C.B.

Series No.	1	5	10	20
MPQ-200	78,3	74,6	71,3	69,2
RPS-30	11,6	11,1	10,6	10,3
RPS-45	13,5	12,9	12,3	12
RPS-60	12,8	12,2	11,7	11,4
RPS-65	14,4	13,7	13,1	12,8
RPS-75	19	18,1	17,3	16,8
RPS-120	20,6	19,6	18,7	18,2
RPS-120S	29	27,7	26,4	25,7
RPS-120-C	24,1	23	21,9	21,3
RPS-160	43,3	41,2	39,4	38,3
RPSG-160	48,4	46,1	44,1	42,8
RPS-200	43,1	41,1	39,2	38,1
RPS-200-C	48,4	46,1	44,1	42,8
RPS-300	60,7	57,8	55,3	53,7
RPS-300-C	66	62,8	60,1	58,3
RPS-400	72,1	68,7	65,7	63,8
RPS-400-C	77,4	73,7	70,5	68,4
RPS-400-SF	88	83,8	80,1	77,8
RPS-400-TF	88	83,8	80,1	77,8
RPS-500	86,2	82,1	78,5	76,2
RPS-500-C	91,5	87,1	83,3	80,9
RPS-500-TF	102	97,2	92,9	90,2
RPS-500-SF	102	97,2	92,9	90,2
RPD-60	15,7	14,9	14,3	13,8
RPD-75	23,9	22,8	21,8	21,2
RPT-60	16,4	15,6	14,9	14,5
RPT-75	25	23,8	22,7	22,1
RPT-160	65,1	62	59,3	57,6
RPTG-160	72,1	68,7	65,7	63,8

AC-DC Desktop Charger and Power

Series No.	1	5	10	20
ENC-120	61,9	59	56,4	54,8
ENC-180	71,3	67,9	64,9	63
ENC-240	80,9	77,1	73,7	71,6
ENC-360	98,5	93,9	89,7	87,1
ENP-120	54,5	52	49,7	48,2
ENP-180	64,2	61,2	58,5	56,8
ENP-240	73,9	70,4	67,3	65,3
ENP-360	90,6	86,3	82,5	80,1
NPB-120	50,1	47,8	45,7	44,3
NPB-240	62,5	59,5	56,9	55,2
NPB-360	78,3	74,6	71,3	69,2
NPB-450	124,9	119	113,7	110,4
NPB-450-NFC	131,9	125,7	120,1	116,7
NPP-450	110,8	105,6	100,9	98
NPB-750	183	174,3	166,6	161,8
NPP-750	167,1	159,2	152,2	147,8
NPB-1200	256,9	244,7	233,9	227,1
NPP-1200	232,2	221,2	211,4	205,3
NPB-1700	341,3	325,1	310,8	301,8
NPP-1700	307,9	293,3	280,3	272,2

AC-DC External - Charger Adaptor

Series No.	1	5	10	20
GC30B	30,6	29,2	27,9	27,1
GC30U/E	32,9	31,3	30	29,1
GC120	38,2	36,4	34,8	33,8
GC160	44,9	42,7	40,8	39,7
GC220	64	61	58,3	56,6
GC330	80	76,3	72,9	70,8

AC-DC Green Adaptor - Single Output

Series No.	1	5	10	20
GST18	12,5	11,9	11,4	11
GST25	12,7	12,1	11,5	11,2
GST36	13,5	12,9	12,3	12
GST40	16	15,3	14,6	14,2
GST60	17,2	16,4	15,7	15,2
GST90	27,3	26	24,8	24,1
GST120	39,8	37,9	36,2	35,2
GST160	46,6	44,4	42,4	41,2
GST220	64,4	61,3	58,6	56,9
GST280	79,2	75,4	72,1	70
GST360	95	90,5	86,5	84

AC-DC Moistureproof Green Adaptor - Single Output

Series No.	1	5	10	20
OWA-60E	28,1	26,8	25,6	24,9
OWA-60U	28,1	26,8	25,6	24,9
OWA-90E	41,2	39,2	37,5	36,4
OWA-90U	41,2	39,2	37,5	36,4
OWA-120E	52,6	50,1	47,9	46,5
OWA-120U	52,6	50,1	47,9	46,5
OWA-200E	55,1	52,5	50,1	48,7
OWA-200U	55,1	52,5	50,1	48,7

AC-DC Interchangeable Green Adaptor - ITE + Medical + Household + Industrial Applications

Series No.	1	5	10	20
=====	=====	=====	=====	=====
NGE12	9,9	9,4	9	8,7
NGE18	10,4	9,9	9,5	9,2
NGE30	13,4	12,7	12,2	11,8
NGE45	15,8	15,1	14,4	14
NGE65	17,2	16,4	15,7	15,2
NGE90	23,6	22,5	21,5	20,8

AC-DC Interchangeable Green Adaptor -Type C Fast Charger

Series No.	1	5	10	20
=====	=====	=====	=====	=====
NGE100	58,1	55,3	52,9	51,3

AC-DC Desktop Adaptor - Multiple Output

Series No.	1	5	10	20
=====	=====	=====	=====	=====
GP25A/B	32,4	30,8	29,5	28,6
GP50A	46,8	44,6	42,6	41,4

AC-DC Green Medical Adaptor - Class I with FG

Series No.	1	5	10	20
=====	=====	=====	=====	=====
GSM40A	19,4	18,4	17,6	17,1
GSM60A	21,5	20,4	19,5	19
GSM90A	31,1	29,7	28,4	27,5
GSM120A	45,7	43,6	41,6	40,4
GSM160A	53,7	51,1	48,9	47,4
GSM220A	74,8	71,2	68,1	66,1

AC-DC Green Medical Adaptor - Class II without FG

Series No.	1	5	10	20
=====	=====	=====	=====	=====
GSM18	14,3	13,6	13	12,6
GSM25	14,4	13,7	13,1	12,8
GSM36	15,3	14,6	13,9	13,5
GSM40B	19,4	18,4	17,6	17,1
GSM60B	21,5	20,4	19,5	19
GSM90B	31,1	29,7	28,4	27,5
GSM120B	45,7	43,6	41,6	40,4
GSM160B	53,7	51,1	48,9	47,4
GSM220B	74,8	71,2	68,1	66,1

AC-DC Specific Purpose Power Supply - Security

Series No.	1	5	10	20
SCP-35	17,2	16,4	15,7	15,2
SCP-50	20,2	19,3	18,4	17,9
SCP-75	23,9	22,8	21,8	21,2
AD-55	32	30,5	29,2	28,3
ADS-55	34,3	32,7	31,2	30,3
ADD-55	37,6	35,9	34,3	33,3
AD-155	62,1	59,2	56,5	54,9
ADS-155	64,6	61,5	58,8	57,1
ADD-155	69,8	66,5	63,6	61,8
LAD-120	34,8	33,2	31,7	30,8
PSC-35	15,1	14,4	13,8	13,4
PSC-35-C	17,4	16,6	15,9	15,4
PSC-60	20,2	19,3	18,4	17,9
PSC-60-C	22,3	21,3	20,3	19,8
PSC-100	35	33,4	31,9	31
PSC-100-C	38,2	36,4	34,8	33,8
PSC-160	46,3	44,1	42,1	40,9
PSC-160-C	48,4	46,1	44,1	42,8
DRC-40	28,1	26,8	25,6	24,9
DRC-60	33,3	31,7	30,3	29,4
DRC-100	46,6	44,4	42,4	41,2
DRC-180	81,8	77,9	74,5	72,3
DRS-240	175,9	167,6	160,2	155,6
DRS-480	219,9	209,5	200,2	194,4

AC-DC Specific Purpose Power Supply - Harsh Environment

Series No.	1	5	10	20
HEP-100	73,9	70,4	67,3	65,3
HEP-150	76,5	72,9	69,7	67,7
HEP-185	79,2	75,4	72,1	70
HEP-240	93,2	88,8	84,9	82,4
HEP-320	124,9	119	113,7	110,4
HEP-480	179,4	170,9	163,4	158,7
HEP-600	225,2	214,5	205	199,1
HEP-1000	395,8	377,1	360,4	350
HEP-2300	791,7	754,2	720,8	700
HEP-2300-W	800,5	762,5	728,8	707,8
HEP-2300-H	844,4	804,4	768,9	746,7
HEP-2300-HV	782,9	745,8	712,8	692,2
HEP-2300-HVW	800,5	762,5	728,8	707,8

DC-DC Converter - Enclosed Type

Series No.	1	5	10	20
SD-15	13,7	13,1	12,5	12,1
SD-25	23,6	22,5	21,5	20,8
SD-50	29,4	28	26,8	26
SD-100	36,6	34,9	33,3	32,4
SD-150	48,4	46,1	44,1	42,8
SD-200	80,9	77,1	73,7	71,6
SD-350	96,8	92,2	88,1	85,6
SD-500	146	139,1	133	129,1
SD-1000	270,9	258,1	246,7	239,6

DC-DC Converter - Enclosed Type - Railway

Series No.	1	5	10	20
RSD-30	31	29,5	28,2	27,4
RSD-60	39,4	37,5	35,9	34,8
RSD-100	68,6	65,4	62,5	60,7
RSD-150	88,8	84,6	80,9	78,6
RSD-200	104,3	99,4	95	92,2
RSD-300	125,3	119,3	114,1	110,8
RSD-500	221,7	211,2	201,8	196

DC-DC Converter - Enclosed Type - PV / Energy Storage

Series No.	1	5	10	20
RSDH-150	65,8	62,7	59,9	58,2
RSDH-300	92,4	88	84,1	81,7

DC - DC Converter DIN rail type - Industrial / Railway

Series No.	1	5	10	20
DDR-15	18,6	17,8	17	16,5
DDR-30	24,8	23,6	22,6	21,9
DDR-60	30,8	29,3	28	27,2
DDR-120	62,3	59,3	56,7	55,1
DDR-240	93,2	88,8	84,9	82,4
DDR-480	195,3	186	177,8	172,7

DC - DC Converter DIN rail type - PV / Energy Storage

Series No.	1	5	10	20
DDRH-15P	31,7	30,2	28,8	28
DDRH-15	36,9	35,2	33,6	32,7
DDRH-30P	37,8	36	34,4	33,4
DDRH-30	43,1	41,1	39,2	38,1
DDRH-45P	40,5	38,5	36,8	35,8
DDRH-45	45,7	43,6	41,6	40,4
DDRH-60	51	48,6	46,5	45,1
DDRH-120	53,5	50,9	48,7	47,3
DDRH-240	76,9	73,2	70	68

AC-DC Enclosed - LED Sign Panel

Series No,	1	5	10	20
ERP-200	31,8	30,3	29	28,2
ERP-350	41,7	39,7	38	36,9
ERPF-400	48,2	45,9	43,9	42,6
NEL-400	54,2	51,6	49,3	47,9
LSP-160-3.3/4.2/5	50,8	48,4	46,3	45
LSP-160R-3.3/4.2/5	53,7	51,1	48,9	47,4
UHP-200A	48,7	46,4	44,4	43,1
UHP-200-3.3/4.2/5	50,8	48,4	46,3	45
UHP-200R-3.3/4.2/5	53,7	51,1	48,9	47,4
UHP-350-3.3/4.2/5	71,3	67,9	64,9	63
UHP-350R-3.3/4.2/5	74,1	70,6	67,4	65,5
UHP-500-4.2/5	97,6	93	88,9	86,3
UHP-500R-4.2/5	101,7	96,9	92,6	89,9
HSP-200	51,9	49,4	47,3	45,9
HSP-300	61,9	59	56,4	54,8

LED Power Supply (plastic case/Non PFC)

Series No.	1	5	10	20
APC-8	4,8	4,5	4,3	4,2
APC-12	5,8	5,5	5,3	5,1
APC-16	6,2	5,9	5,6	5,4
APC-25	10,7	10,2	9,8	9,5
APC-35	11,4	10,9	10,4	10,1
APV-8	4,8	4,5	4,3	4,2
APV-12	5,8	5,5	5,3	5,1
APV-16	6	5,7	5,4	5,3
APV-25	9,9	9,4	9	8,7
APV-35	10,7	10,2	9,8	9,5
LPHC-18	7,2	6,9	6,6	6,4
LPC-20	9,3	8,9	8,5	8,2
LPC-35	13,2	12,6	12	11,7
LPC-60	13,7	13,1	12,5	12,1
LPC-100	22	20,9	20	19,4
LPC-150	29,9	28,5	27,2	26,4
LPH-18	7,2	6,9	6,6	6,4
LPV-20	8,6	8,2	7,8	7,6
LPV-35	12	11,4	10,9	10,6
LPV-60	13,4	12,7	12,2	11,8
LPV-100	22	20,9	20	19,4
LPV-150	30,8	29,3	28	27,2
LPVL-150	30,8	29,3	28	27,2

LED Power Supply (plastic case/PFC)

Series No.	1	5	10	20
PLM-12	11,6	11,1	10,6	10,3
PLM-25	12	11,4	10,9	10,6
PLD-16	14,1	13,4	12,8	12,4
PLD-25	15,8	15,1	14,4	14
PLD-40	17,4	16,6	15,9	15,4
PLD-60	19,5	18,6	17,8	17,3
PCD-16	14,3	13,6	13	12,6
PCD-25	15,3	14,6	13,9	13,5
PCD-40	19,2	18,3	17,5	17
PCD-60	21,3	20,3	19,4	18,8
PLC-100	40,1	38,2	36,5	35,5
PLN-20	18,3	17,4	16,7	16,2
PLN-100	40,3	38,4	36,7	35,6
SLD-50	18,3	17,4	16,7	16,2
SLD-80	23,8	22,6	21,6	21
SLD-150	31,7	30,2	28,8	28

LED Power Supply (plastic case external Adaptor/PFC)

Series No.	1	5	10	20
GSV30E	16,7	15,9	15,2	14,8
GSV60E	21,1	20,1	19,2	18,7

LED Power Supply (plastic case/PFC)

Series No.	1	5	10	20
XLN-25	17,6	16,8	16	15,6
XLN-25-B	21,1	20,1	19,2	18,7
XLN-25-DA2	22,9	21,8	20,8	20,2
XLN-40	19,4	18,4	17,6	17,1
XLN-40-B	22,9	21,8	20,8	20,2
XLN-40-DA2	24,6	23,5	22,4	21,8
XLN-60	23,8	22,6	21,6	21
XLN-60-B	27,3	26	24,8	24,1
XLN-60-DA2	29,9	28,5	27,2	26,4
XLC-25	15,8	15,1	14,4	14
XLC-25-S	16,7	15,9	15,2	14,8
XLC-25-B	19,4	18,4	17,6	17,1
XLC-25-BS	20,2	19,3	18,4	17,9
XLC-25-DA2	21,1	20,1	19,2	18,7
XLC-25-DA2S	22	20,9	20	19,4
XLC-40	17,6	16,8	16	15,6
XLC-40-S	18,5	17,6	16,8	16,3
XLC-40-B	21,1	20,1	19,2	18,7
XLC-40-BS	22	20,9	20	19,4
XLC-40-DA2	22,9	21,8	20,8	20,2
XLC-40-DA2S	23,8	22,6	21,6	21
XLC-60	22	20,9	20	19,4
XLC-60-S	22,9	21,8	20,8	20,2
XLC-60-B	25,5	24,3	23,2	22,6
XLC-60-BS	26,4	25,1	24	23,3
XLC-60-DA2	28,1	26,8	25,6	24,9
XLC-60-DA2S	29	27,7	26,4	25,7

LED Power Supply (plastic case/PFC)

Series No.	1	5	10	20
LCM-25	23,8	22,6	21,6	21
LCM-25DA	29,7	28,3	27,1	26,3
LCM-25DA2	29,7	28,3	27,1	26,3
LCM-40	29,7	28,3	27,1	26,3
LCM-40DA	35,9	34,2	32,7	31,7
LCM-40DA2	35,9	34,2	32,7	31,7
LCM-60	31,1	29,7	28,4	27,5
LCM-60DA	36,9	35,2	33,6	32,7
LCM-60DA2	36,9	35,2	33,6	32,7
LPF-16	19	18,1	17,3	16,8
LPF-16D	20,2	19,3	18,4	17,9
LPF-25	20,4	19,4	18,6	18
LPF-25D	22,2	21,1	20,2	19,6
LPF-40	23,6	22,5	21,5	20,8
LPF-40D	25,2	24	22,9	22,2
LPF-60	25,5	24,3	23,2	22,6
LPF-60D	27,3	26	24,8	24,1
LPF-90	36,4	34,7	33,2	32,2
LPF-90D	38,2	36,4	34,8	33,8
NPF-40	22,7	21,6	20,7	20,1
NPF-40D	24,8	23,6	22,6	21,9
NPF-60	24,6	23,5	22,4	21,8
NPF-60D	26,4	25,1	24	23,3
NPF-90	35,5	33,9	32,4	31,4
NPF-90D	37,3	35,5	34	33
NPF-120	41	39	37,3	36,2
NPF-120D	42,8	40,7	38,9	37,8
NPF-200	44	41,9	40	38,9
NPF-200V	49,3	46,9	44,9	43,6
PWM-40	25,9	24,6	23,5	22,9
PWM-60	26,4	25,1	24	23,3
PWM-60-DA	31,7	30,2	28,8	28
PWM-60-DA2	31,7	30,2	28,8	28
PWM-90	37,3	35,5	34	33
PWM-90-DA	42,2	40,2	38,4	37,3
PWM-90-DA2	42,2	40,2	38,4	37,3
PWM-120	42,8	40,7	38,9	37,8
PWM-120-DA	47,9	45,6	43,6	42,3
PWM-120-DA2	47,9	45,6	43,6	42,3
PWM-200	51,9	49,4	47,3	45,9
PWM-200-DA2	57,2	54,5	52,1	50,6

LED Power Supply (metal case)

Series No.	1	5	10	20
HLG-40H	31,1	29,7	28,4	27,5
HLG-40H-A	31,1	29,7	28,4	27,5
HLG-40H-B	32	30,5	29,2	28,3
HLG-40H-AB	32,9	31,3	30	29,1
HLG-60H	32,4	30,8	29,5	28,6
HLG-60H-A	32,4	30,8	29,5	28,6
HLG-60H-B	33,1	31,5	30,1	29,2
HLG-60H-AB	34,1	32,5	31,1	30,2
HLG-80H	38,7	36,9	35,2	34,2
HLG-80H-A	38,7	36,9	35,2	34,2
HLG-80H-B	39,9	38	36,4	35,3
HLG-80H-AB	40,8	38,9	37,2	36,1
HLG-100H	47,5	45,3	43,3	42
HLG-100H-A	47,5	45,3	43,3	42
HLG-100H-B	48,7	46,4	44,4	43,1
HLG-100H-AB	49,8	47,4	45,3	44
HLG-120H	49,1	46,8	44,7	43,4
HLG-120H-A	49,1	46,8	44,7	43,4
HLG-120H-B	50,3	47,9	45,8	44,5
HLG-120H-AB	51,4	48,9	46,8	45,4
HLG-150H	49,6	47,3	45,2	43,9
HLG-150H-A	49,6	47,3	45,2	43,9
HLG-150H-B	50,8	48,4	46,3	45
HLG-150H-AB	51,9	49,4	47,3	45,9
HLG-185H	53,1	50,6	48,4	47
HLG-185H-A	53,1	50,6	48,4	47
HLG-185H-B	54,4	51,8	49,5	48,1
HLG-185H-AB	55,4	52,8	50,5	49
HLG-240H	66	62,8	60,1	58,3
HLG-240H-A	66	62,8	60,1	58,3
HLG-240H-B	67,7	64,5	61,7	59,9
HLG-240H-AB	68,6	65,4	62,5	60,7
HLG-320H	89	84,8	81,1	78,7
HLG-320H-A	89	84,8	81,1	78,7
HLG-320H-B	92	87,7	83,8	81,4
HLG-320H-AB	92,9	88,5	84,6	82,1
HLG-480H-V	132,6	126,4	120,8	117,3
HLG-480H-V-A	132,6	126,4	120,8	117,3
HLG-480H-V-B	142,5	135,8	129,8	126
HLG-480H-V-AB	143,4	136,6	130,6	126,8
HLG-480H-V-D2	147,3	140,3	134,1	130,2
HLG-600H	190	181	173	168
HLG-600H-A	190	181	173	168
HLG-600H-B	193,5	184,4	176,2	171,1
HLG-600H-AB	195,3	186	177,8	172,7

LED Power Supply (metal case)

Series No.	1	5	10	20
HLG-60H-C-A	32,4	30,8	29,5	28,6
HLG-60H-C-B	33,1	31,5	30,1	29,2
HLG-60H-C-AB	34,1	32,5	31,1	30,2
HLG-80H-C-A	38,7	36,9	35,2	34,2
HLG-80H-C-B	39,9	38	36,4	35,3
HLG-80H-C-AB	40,8	38,9	37,2	36,1
HLG-120H-C-A	49,1	46,8	44,7	43,4
HLG-120H-C-B	50,3	47,9	45,8	44,5
HLG-120H-C-AB	51,4	48,9	46,8	45,4
HLG-185H-C-A	53,1	50,6	48,4	47
HLG-185H-C-B	54,4	51,8	49,5	48,1
HLG-185H-C-AB	55,4	52,8	50,5	49
HLG-240H-C-A	66	62,8	60,1	58,3
HLG-240H-C-B	67,7	64,5	61,7	59,9
HLG-240H-C-AB	68,6	65,4	62,5	60,7
HLG-320H-C-A	89	84,8	81,1	78,7
HLG-320H-C-B	92	87,7	83,8	81,4
HLG-320H-C-AB	92,9	88,5	84,6	82,1
HLG-320H-C-DA	95	90,5	86,5	84
HLG-320H-C-D2	95,9	91,3	87,3	84,8
HLG-480H-C-A	132,6	126,4	120,8	117,3
HLG-480H-C-B	142,5	135,8	129,8	126
HLG-480H-C-AB	143,4	136,6	130,6	126,8
HLG-480H-C-D2	147,3	140,3	134,1	130,2

LED Power Supply (metal case)

Series No.	1	5	10	20
HVG-65-A	55,1	52,5	50,1	48,7
HVG-65-B	56,8	54,1	51,7	50,2
HVG-65-AB	57,7	55	52,5	51
HVG-100-A	70,7	67,4	64,4	62,5
HVG-100-B	72,5	69	66	64,1
HVG-100-AB	73,5	70,1	67	65
HVG-150-A	74,4	70,9	67,8	65,8
HVG-150-B	76,4	72,7	69,5	67,5
HVG-150-AB	77,4	73,7	70,5	68,4
HVG-240-A	85	80,9	77,4	75,1
HVG-240-B	86,9	82,8	79,1	76,8
HVG-240-AB	88	83,8	80,1	77,8
HVG-320-A	114,4	108,9	104,1	101,1
HVG-320-B	117,9	112,3	107,3	104,2
HVG-320-AB	118,8	113,1	108,1	105
HVG-480-A	162,6	154,9	148	143,7
HVG-480-B	166,3	158,4	151,4	147
HVG-480-AB	167,1	159,2	152,2	147,8
HVG-480-D2	168,9	160,9	153,8	149,3
HVGC-65-A	55,1	52,5	50,1	48,7
HVGC-65-B	56,8	54,1	51,7	50,2
HVGC-65-AB	57,7	55	52,5	51
HVGC-100-A	70,7	67,4	64,4	62,5
HVGC-100-B	72,5	69	66	64,1
HVGC-100-AB	73,5	70,1	67	65
HVGC-150-A	74,4	70,9	67,8	65,8
HVGC-150-B	76,4	72,7	69,5	67,5
HVGC-150-AB	77,4	73,7	70,5	68,4
HVGC-240-A	85	80,9	77,4	75,1
HVGC-240-B	86,9	82,8	79,1	76,8
HVGC-240-AB	88	83,8	80,1	77,8
HVGC-320-A	108,2	103,1	98,5	95,7
HVGC-320-B	112,1	106,8	102	99,1
HVGC-320-AB	113,1	107,8	103	100
HVGC-480-AB	175,9	167,6	160,2	155,6
HVGC-650-AB	237,5	226,3	216,3	210
HVGC-1000A-AB	357,1	340,2	325,2	315,8
LDC-35	25,2	24	22,9	22,2
LDC-35B	27,1	25,8	24,7	24
LDC-35DA	31,8	30,3	29	28,2
LDC-55	27,1	25,8	24,7	24
LDC-55B	29	27,7	26,4	25,7
LDC-55DA	33,8	32,2	30,8	29,9
LDC-55DA2	33,8	32,2	30,8	29,9
LDC-80	30,1	28,7	27,4	26,6
LDC-80B	31,8	30,3	29	28,2
LDC-80DA	35,7	34	32,5	31,6

LED Power Supply - Circular Shape

Series No.	1	5	10	20
HBG-60	23,9	22,8	21,8	21,2
HBG-100-A	44,7	42,6	40,7	39,5
HBG-100-B	45,7	43,6	41,6	40,4
HBG-100-AB	45,7	43,6	41,6	40,4
HBG-100-DA	50,5	48,1	46	44,6
HBG-160-A	56,5	53,8	51,4	49,9
HBG-160-B	58,1	55,3	52,9	51,3
HBG-160-AB	58,9	56,1	53,7	52,1
HBG-160-DA	62,6	59,7	57	55,4
HBG-200-A	62,3	59,3	56,7	55,1
HBG-200-B	64	61	58,3	56,6
HBG-200-AB	65,1	62	59,3	57,6
HBG-200-DA	68,3	65	62,2	60,4
HBG-240-A	76,7	73,1	69,8	67,8
HBG-240-B	78,8	75,1	71,8	69,7
HBG-240-AB	79,9	76,1	72,7	70,6
HBG-240-DA	82,7	78,8	75,3	73,1
HBGC-300-A	92,9	88,5	84,6	82,1
HBGC-300-AB	98,5	93,9	89,7	87,1
HBGC-300-ADA	100,6	95,9	91,6	89
HBG-60P	19,4	18,4	17,6	17,1
HBG-100P-A	31,5	30	28,7	27,8
HBG-100P-B	32,4	30,8	29,5	28,6
HBG-100P-DA	37,3	35,5	34	33
HBG-160P-A	40,6	38,7	37	35,9
HBG-160P-B	41,7	39,7	38	36,9
HBG-160P-DA	46,4	44,2	42,3	41,1
HBG-240P-A	58,1	55,3	52,9	51,3
HBG-240P-B	59,6	56,8	54,3	52,7

LED Power Supply - PCB Type

Series No.	1	5	10	20
PLP-30	13,2	12,6	12	11,7
PLP-60	15,8	15,1	14,4	14

LED Power Supply / Economical metal case / PFC

Series No.	1	5	10	20
ELG-75-V	31	29,5	28,2	27,4
ELG-75-V-A	31	29,5	28,2	27,4
ELG-75-V-B	32,9	31,3	30	29,1
ELG-75-V-AB	33,8	32,2	30,8	29,9
ELG-75-V-DA	36,8	35	33,5	32,5
ELG-75-V-D2	37,6	35,9	34,3	33,3
ELG-75-C	31	29,5	28,2	27,4
ELG-75-C-A	31	29,5	28,2	27,4
ELG-75-C-B	32,9	31,3	30	29,1
ELG-75-C-AB	33,8	32,2	30,8	29,9
ELG-75-C-DA	36,8	35	33,5	32,5
ELG-75-C-D2	37,6	35,9	34,3	33,3
ELG-100-V	34,8	33,2	31,7	30,8
ELG-100-V-A	34,8	33,2	31,7	30,8
ELG-100-V-B	36,9	35,2	33,6	32,7
ELG-100-V-AB	37,8	36	34,4	33,4
ELG-100-V-DA	40,6	38,7	37	35,9
ELG-100-V-D2	41,5	39,6	37,8	36,7
ELG-100-C	34,8	33,2	31,7	30,8
ELG-100-C-A	34,8	33,2	31,7	30,8
ELG-100-C-B	36,9	35,2	33,6	32,7
ELG-100-C-AB	37,8	36	34,4	33,4
ELG-100-C-DA	40,6	38,7	37	35,9
ELG-100-C-D2	41,5	39,6	37,8	36,7
ELG-150-V	37,6	35,9	34,3	33,3
ELG-150-V-A	37,6	35,9	34,3	33,3
ELG-150-V-B	39,6	37,7	36	35
ELG-150-V-AB	40,6	38,7	37	35,9
ELG-150-V-DA	43,6	41,6	39,7	38,6
ELG-150-V-D2	44,5	42,4	40,5	39,4
ELG-150-C	37,6	35,9	34,3	33,3
ELG-150-C-A	37,6	35,9	34,3	33,3
ELG-150-C-B	39,6	37,7	36	35
ELG-150-C-AB	40,6	38,7	37	35,9
ELG-150-C-DA	43,6	41,6	39,7	38,6
ELG-150-C-D2	44,5	42,4	40,5	39,4

LED Power Supply / Economical metal case / PFC

Series No.	1	5	10	20
ELG-200-V	46,4	44,2	42,3	41,1
ELG-200-V-A	46,4	44,2	42,3	41,1
ELG-200-V-B	48,4	46,1	44,1	42,8
ELG-200-V-AB	49,3	46,9	44,9	43,6
ELG-200-V-DA	52,3	49,8	47,6	46,2
ELG-200-V-D2	53,1	50,6	48,4	47
ELG-200-C	46,4	44,2	42,3	41,1
ELG-200-C-A	46,4	44,2	42,3	41,1
ELG-200-C-B	48,4	46,1	44,1	42,8
ELG-200-C-AB	49,3	46,9	44,9	43,6
ELG-200-C-DA	52,3	49,8	47,6	46,2
ELG-200-C-D2	53,1	50,6	48,4	47
ELG-240-V	49,3	46,9	44,9	43,6
ELG-240-V-A	49,3	46,9	44,9	43,6
ELG-240-V-B	51,4	48,9	46,8	45,4
ELG-240-V-AB	52,3	49,8	47,6	46,2
ELG-240-V-DA	55,2	52,6	50,3	48,8
ELG-240-V-D2	56,1	53,5	51,1	49,6
ELG-240-C	49,3	46,9	44,9	43,6
ELG-240-C-A	49,3	46,9	44,9	43,6
ELG-240-C-B	51,4	48,9	46,8	45,4
ELG-240-C-AB	52,3	49,8	47,6	46,2
ELG-240-C-DA	55,2	52,6	50,3	48,8
ELG-240-C-D2	56,1	53,5	51,1	49,6
ELG-300-A	73,9	70,4	67,3	65,3
ELGC-300-A	73,9	70,4	67,3	65,3
ELGC-300-AB	79,2	75,4	72,1	70
ELGC-300-ADA	81,3	77,4	74	71,9

LED Power Supply / Economical metal case / PFC

Series No.	1	5	10	20
XLG-20	13,7	13,1	12,5	12,1
XLG-20-B	15,8	15,1	14,4	14
XLG-25-A	17,6	16,8	16	15,6
XLG-25-AB	21,5	20,4	19,5	19
XLG-50-A	18,5	17,6	16,8	16,3
XLG-50-AB	21,1	20,1	19,2	18,7
XLG-50-DA2	26,4	25,1	24	23,3
XLG-75-A	22,9	21,8	20,8	20,2
XLG-75-AB	25,5	24,3	23,2	22,6
XLG-75-DA2	30,8	29,3	28	27,2
XLG-100-A	25,5	24,3	23,2	22,6
XLG-100-AB	28,1	26,8	25,6	24,9
XLG-100-DA2	35,5	33,9	32,4	31,4
XLG-150-A	28,7	27,3	26,1	25,4
XLG-150-AB	32,5	31	29,6	28,8
XLG-150-DA2	38,7	36,9	35,2	34,2
XLG-200-A	34,3	32,7	31,2	30,3
XLG-200-AB	36,9	35,2	33,6	32,7
XLG-200-DA2	45,7	43,6	41,6	40,4
XLG-240-A	37,8	36	34,4	33,4
XLG-240-AB	41,3	39,4	37,6	36,6
XLG-240-DA2	47,9	45,6	43,6	42,3
XLG-320-A	58,4	55,6	53,2	51,6
XLG-320-AB	61,6	58,7	56,1	54,4
XLG-320-DA2	67,7	64,5	61,7	59,9

Series No.	1	5	10	20
XBG-100-A	30,4	29	27,7	26,9
XBG-100-AB	33,3	31,7	30,3	29,4
XBG-160-A	40,1	38,2	36,5	35,5
XBG-160-AB	42,2	40,2	38,4	37,3
XBG-240-A	55,4	52,8	50,5	49
XBG-240-AB	60,7	57,8	55,3	53,7

AC-DC DIN Rail - KNX power

Series No.	1
=====	=====
KNX-20E-640	92,6
KNX-40E-1280	122,7
KNX-40E-1280D	196,8

AC-DC Multiple-Stage Constant Current Mode LED Driver

Series No.	1
=====	=====
LCM-25KN	56,7
LCM-40KN	63,7
LCM-60KN	67,1
PWM-60KN	62,5
PWM-120KN	83,8
PWM-200KN	96,1

KNX to DALI Gateway

Series No.	1
=====	=====
DLC-02	354,2
DLC-02-KN	430,6

KNX Actuator

Series No.	1
=====	=====
KAA-8R-16S	238,4
KAA-8R-10S	152,8
KAA-4R4V-10S	157,4