



MEAN WELL M.S.R.P.

Currency: EUR

Date: 04/01/2023

AC-DC Enclosed - G3 Series - RS

Series No.	1	5	10	20
RS-15	8,9	8,5	8,1	7,9
RS-25	10,6	10,1	9,7	9,4
RS-35	14,5	13,8	13,2	12,8
RS-50	16,2	15,4	14,8	14,3
RS-75	19,6	18,6	17,8	17,3
RS-100	26,3	25	23,9	23,2
RS-150	28,1	26,8	25,6	24,9

AC-DC Enclosed - G3 Series

Series No.	1	5	10	20
RD-35	16,8	16	15,3	14,8
RD-50	19,6	18,6	17,8	17,3
RD-65	22	20,9	20	19,4
RD-85	29,2	27,9	26,6	25,9
RD-125	33,2	31,6	30,2	29,3
RID-50	23,7	22,5	21,5	20,9
RID-65	26,1	24,8	23,7	23,1
RID-85	36,1	34,4	32,9	32
RID-125	40,4	38,5	36,8	35,7
RT-50	20,3	19,3	18,5	18
RT-65	23,5	22,4	21,4	20,8
RT-85	31,5	30	28,7	27,8
RT-125	36,9	35,1	33,6	32,6
RQ-50	23,7	22,5	21,5	20,9
RQ-65	26,1	24,8	23,7	23,1
RQ-85	36,1	34,4	32,9	32
RQ-125	40,4	38,5	36,8	35,7

Enclosed Type Redundancy Module - ERDN Series

Series No.	1	5	10	20
ERDN20	27,4	26,1	24,9	24,2
ERDN40	38,9	37,1	35,4	34,4

AC-DC Enclosed - LRS Series

Series No.	1	5	10	20
LRS-35-5	11,9	11,4	10,9	10,5
LRS-35-24	11,4	10,8	10,3	10
LRS-35-12/15/36/48	11,9	11,4	10,9	10,5
LRS-50-3.3/5	13,4	12,8	12,2	11,9
LRS-50-24	12,1	11,5	11	10,7
LRS-50-12/15/36/48	12,7	12,1	11,5	11,2
LRS-75-5	16,4	15,6	14,9	14,5
LRS-75-24	14,7	14	13,4	13
LRS-75-12/15/36/48	15,5	14,7	14,1	13,7
LRS-100-3.3/5	18,6	17,7	17	16,5
LRS-100-24	16,4	15,6	14,9	14,5
LRS-100-12/15/36/48	17,3	16,5	15,8	15,3
LRS-150-24	20,1	19,2	18,3	17,8
LRS-150-12/15/36/48	21,6	20,6	19,7	19,1
LRS-150F-5	25,3	24,1	23,1	22,4
LRS-150F-24	22,7	21,6	20,7	20,1
LRS-150F-12/15/36/48	23,8	22,7	21,7	21,1
LRS-200-3.3/4.2/5	30	28,6	27,3	26,5
LRS-200-24	26,8	25,6	24,4	23,7
LRS-200-12/15/36/48	28,5	27,2	26	25,2
LRS-350-3.3/4.2/5	37,6	35,8	34,3	33,3
LRS-350-24	34,3	32,7	31,2	30,3
LRS-350-12/15/36/48	35,6	33,9	32,4	31,5
LRS-450-5	63,3	60,3	57,7	56
LRS-450-12/15/24/36/48	55,9	53,2	50,9	49,4
LRS-600-5	72,6	69,2	66,1	64,2
LRS-600-12/15/24/27/36/48	65,2	62,1	59,4	57,6

AC-DC Enclosed - PFC & Parallel Series

Series No.	1	5	10	20
PSP-600	148,1	141,1	134,8	130,9
PSPA-1000	212,4	202,3	193,4	187,8
RSP-75	35,2	33,5	32,1	31,1
RSP-100	39,7	37,8	36,1	35,1
RSP-150	42,3	40,3	38,5	37,4
RSP-200	48,2	46	43,9	42,7
RSP-320	58,3	55,5	53,1	51,6
RSP-500	103,6	98,7	94,3	91,6
RSP-750	203	193,4	184,9	179,5
RSP-1000	262,6	250,2	239,1	232,2
RSP-1500	430,3	409,9	391,8	380,5
RSP-1600	456,4	434,8	415,5	403,5
RSP-2000	488	464,9	444,4	431,5
RSP-2400	495,5	472	451,2	438,1
RSP-3000	568,1	541,2	517,3	502,4
NSP-1600	391,2	372,6	356,2	345,9
NSP-3200	540,2	514,6	491,9	477,6
DPU-3200	700,4	667,2	637,7	619,3
CSP-3000	465,7	443,6	424	411,8
SPV-150	69,7	66,4	63,4	61,6
SPV-300	89,2	85	81,2	78,9
LSP-160-12/24/36/48	53,8	51,3	49	47,6
UHP-200-12/15/24/36/48/55	53,8	51,3	49	47,6
UHP-200R-12/15/24/36/48/55	56,8	54,1	51,7	50,2
UHP-350-12/15/24/36/48/55	75,4	71,9	68,7	66,7
UHP-350R-12/15/24/36/48/55	78,4	74,7	71,4	69,3
UHP-500-12/15/24/36/48/55	103,4	98,5	94,1	91,4
UHP-500R-12/15/24/36/48/55	107,7	102,6	98	95,2
UHP-750	212,4	202,3	193,4	187,8
UHP-1000	281,3	268	256,1	248,7
UHP-1500	434	413,5	395,2	383,8
UHP-1500-HV	434	413,5	395,2	383,8
UHP-1500-HVE	260,8	248,4	237,5	230,6
UHP-2500	638,9	608,7	581,8	564,9
QP-150	101,5	96,7	92,4	89,8
QP-200	113,8	108,4	103,6	100,6
QP-320	135,2	128,8	123,1	119,6

AC-DC Enclosed - G5 Series

Series No.	1	5	10	20
HRP-75	42,5	40,5	38,7	37,6
HRP-100	49	46,7	44,6	43,3
HRP-150	59,4	56,6	54,1	52,5
HRP-150N3	62,4	59,4	56,8	55,2
HRPG-150	68,4	65,1	62,2	60,4
HRP-200	76,9	73,3	70	68
HRPG-200	82	78,1	74,6	72,5
HRP-300	90,9	86,6	82,8	80,4
HRP-300N3	95,4	90,9	86,8	84,3
HRPG-300	98,2	93,5	89,4	86,8
HRP-450	145,5	138,6	132,5	128,6
HRPG-450	159,8	152,3	145,5	141,3
HRP-600	151,6	144,4	138,1	134,1
HRP-600N3	159,3	151,7	145	140,8
HRPG-600	168	160,1	153	148,6
HRPG-1000	231	220	210,3	204,2

AC-DC Enclosed - Medical Series

Series No.	1	5	10	20
MSP-100	57,9	55,2	52,7	51,2
MSP-200	95,6	91	87	84,5
MSP-300	131,5	125,3	119,7	116,3
MSP-450	182	173,4	165,7	160,9
MSP-600	204,9	195,2	186,6	181,2
MSP-1000	251,5	239,6	229	222,4

AC-DC Enclosed Water-cooling Power

Series No.	1	5	10	20
PHP-3500	1127	1073,6	1026,1	996,5
PHP-3500-HV	1127	1073,6	1026,1	996,5

AC-DC Enclosed - 3 phase 4 wire Input & Output Programmable

Series No.	1	5	10	20
SHP-10K-HV	2794,1	2661,8	2544,1	2470,6
SHP-10KL-HV	3101,5	2954,6	2824	2742,4
RST-7K5-HV	1862,7	1774,5	1696,1	1647,1
RST-7K5L-HV	2067,6	1969,7	1882,6	1828,2
RST-15K-HV	3725,5	3549	3392,2	3294,1
RST-5000	1529,3	1456,9	1392,5	1352,2
RST-10000	3040	2896	2768	2688

AC-DC Enclosed - Fanless 1U low profile Modular Power

Series No.	1	5	10	20
UMP-400	108	102,9	98,4	95,5

AC-DC DIN Rail				
Series No.	1	5	10	20
MDR-10	13,4	12,8	12,2	11,9
MDR-20	15,5	14,7	14,1	13,7
MDR-40	20,5	19,5	18,7	18,1
MDR-60	22,2	21,1	20,2	19,6
MDR-100	38,4	36,6	34,9	33,9
HDR-15	13,4	12,8	12,2	11,9
HDR-30	16,2	15,4	14,8	14,3
HDR-60	22,2	21,1	20,2	19,6
HDR-100	31,7	30,2	28,8	28
HDR-150	40	38,2	36,5	35,4
DRA-40	24,2	23,1	22	21,4
DRA-60	27	25,7	24,6	23,9
SDR-75	38,2	36,4	34,8	33,8
SDR-120	61,5	58,6	56	54,4
SDR-240	103,8	98,8	94,5	91,7
SDR-480	165,8	157,9	151	146,6
SDR-480P	165,8	157,9	151	146,6
SDR-960	279,4	266,2	254,4	247,1
NDR-75	27,6	26,3	25,1	24,4
NDR-120	32,2	30,7	29,3	28,5
NDR-240	59,6	56,8	54,3	52,7
NDR-480	116,4	110,9	106	102,9
EDR-75	25,5	24,3	23,2	22,6
EDR-120	29,4	28	26,8	26
EDR-150	30,7	29,3	28	27,2
WDR-60	49,9	47,6	45,5	44,1
WDR-120	68,9	65,7	62,8	60,9
WDR-240	133,2	126,9	121,3	117,8
WDR-480	193,7	184,5	176,4	171,3
TDR-240	92,2	87,8	84	81,5
TDR-480	140,6	134	128,1	124,4
TDR-960	268,2	255,5	244,2	237,2

DIN rail Accessories				
Series No.	1	5	10	20
DBUF20	112,7	107,4	102,6	99,6
DBUF40	140,6	134	128,1	124,4
DUPS20	32,6	31,1	29,7	28,8
DUPS40	36,3	34,6	33,1	32,1
DRDN20	27,6	26,3	25,1	24,4
DRDN40	39,1	37,3	35,6	34,6
ICL-16L	28,1	26,8	25,6	24,9
ICL-16R	28,1	26,8	25,6	24,9
ICL-28L	45,5	43,3	41,4	40,2
ICL-28R	45,5	43,3	41,4	40,2

AC-DC On Board - Module Type

Series No.	1	5	10	20
IRM-01	5,4	5,1	4,9	4,8
IRM-01S	6,1	5,9	5,6	5,4
IRM-02	5,6	5,3	5,1	4,9
IRM-02S	6,3	6	5,8	5,6
IRM-03	5,8	5,5	5,3	5,1
IRM-03S	6,5	6,2	5,9	5,8
IRM-05	7,5	7,1	6,8	6,6
IRM-10	8	7,6	7,3	7,1
IRM-15	9,3	8,9	8,5	8,2
IRM-20	10,1	9,6	9,2	8,9
IRM-30	13,8	13,1	12,6	12,2
IRM-30ST	15,6	14,9	14,2	13,8
IRM-45	14,3	13,7	13,1	12,7
IRM-45ST	16,2	15,4	14,8	14,3
IRM-60	15,8	15,1	14,4	14
IRM-60ST	17,7	16,9	16,1	15,6
IRM-90	25	23,8	22,7	22,1
IRM-90ST	26,8	25,6	24,4	23,7

AC-DC Medical On Board - Module Type

Series No.	1	5	10	20
MPM-05	9,3	8,9	8,5	8,2
MPM-10	11	10,5	10	9,7
MPM-15	12,1	11,5	11	10,7
MPM-20	15,3	14,6	13,9	13,5
MPM-30	19,7	18,8	18	17,5
MPM-30ST	21,8	20,8	19,8	19,3
MPM-45	23,8	22,7	21,7	21,1
MPM-45ST	25,9	24,7	23,6	22,9
MPM-65	27	25,7	24,6	23,9
MPM-65ST	29,1	27,7	26,5	25,7
MPM-90	30,2	28,7	27,5	26,7
MPM-90ST	32,2	30,7	29,3	28,5

AC-DC Medical On Board - PCB Type

Series No.	1	5	10	20
MFM-05	8	7,6	7,3	7,1
MFM-10	9,5	9,1	8,7	8,4
MFM-15	10,6	10,1	9,7	9,4
MFM-20	13	12,4	11,9	11,5
MFM-30	16,8	16	15,3	14,8

AC-DC Open Frame - General P.C.B.

Series No.	1	5	10	20
PS-05	6,5	6,2	5,9	5,8
PD-25	16,4	15,6	14,9	14,5
PD-45	16,4	15,6	14,9	14,5
PD-65	18,6	17,7	17	16,5
PT-45	18,3	17,4	16,6	16,1
PT-65	19,9	19	18,1	17,6
PT-6503	24,6	23,4	22,4	21,7
RPD-65	24,6	23,4	22,4	21,7
RPT-65	26,6	25,4	24,3	23,6
LPS-50	19,2	18,3	17,5	17
LPS-75	19,9	19	18,1	17,6
LPS-100	31,5	30	28,7	27,8
LPP-100	35,6	33,9	32,4	31,5
LPP-150	37,8	36	34,4	33,4
PPT-125	52,9	50,4	48,2	46,8
PID-250	71,7	68,3	65,3	63,4
EPS-15	8,2	7,8	7,5	7,2
EPS-25	12,7	12,1	11,5	11,2
EPS-35	13,2	12,6	12	11,7
EPS-45	14,2	13,5	12,9	12,5
EPS-45-C	18,3	17,4	16,6	16,1
EPS-45S	14,5	13,8	13,2	12,8
EPS-65	15,1	14,4	13,7	13,3
EPS-65-C	19,6	18,6	17,8	17,3
EPS-65S	15,3	14,6	13,9	13,5
ELP-75	32	30,5	29,2	28,3
EPP-100	40,6	38,7	37	35,9
EPP-120S	31,5	30	28,7	27,8
EPS-120	23,3	22,2	21,2	20,6
EPP-150	44,3	42,2	40,4	39,2
EPP-200	46,4	44,2	42,2	41
EPP-300	64,8	61,8	59	57,3
EPP-400	78,4	74,7	71,4	69,3
EPP-500	94,3	89,8	85,8	83,3

AC-DC Open Frame - Medical P.C.B.

Series No.	1	5	10	20
MPQ-200	92,2	87,8	84	81,5
RPS-30	13,6	13	12,4	12
RPS-45	16	15,3	14,6	14,2
RPS-60	15,3	14,6	13,9	13,5
RPS-65	17	16,1	15,4	15
RPS-75	22,5	21,5	20,5	19,9
RPS-120	24,4	23,2	22,2	21,6
RPS-120S	34,5	32,8	31,4	30,5
RPS-120-C	28,7	27,3	26,1	25,4
RPS-160	51,4	49	46,8	45,5
RPSG-160	57	54,3	51,9	50,4
RPS-200	50,9	48,4	46,3	45
RPS-200-C	57,9	55,2	52,7	51,2
RPS-300	71,7	68,3	65,3	63,4
RPS-300-C	76,4	72,8	69,5	67,5
RPS-400	85,3	81,3	77,7	75,4
RPS-400-C	89,8	85,5	81,8	79,4
RPS-400-SF	102,5	97,6	93,3	90,6
RPS-400-TF	102,5	97,6	93,3	90,6
RPS-500	102,5	97,6	93,3	90,6
RPS-500-C	106,2	101,1	96,7	93,9
RPS-500-TF	120,1	114,5	109,4	106,2
RPS-500-SF	120,1	114,5	109,4	106,2
RPD-60	18,4	17,6	16,8	16,3
RPD-75	28,3	27	25,8	25
RPT-60	19,4	18,5	17,6	17,1
RPT-75	29,6	28,2	27	26,2
RPT-160	77,3	73,6	70,4	68,4
RPTG-160	85,7	81,6	78	75,8

AC-DC Desktop Charger and Power

Series No.	1	5	10	20
ENC-120	69,7	66,4	63,4	61,6
ENC-180	80,1	76,3	72,9	70,8
ENC-240	91,3	87	83,1	80,7
ENC-360	110,6	105,4	100,7	97,8
ENP-120	60,9	58	55,5	53,9
ENP-180	71,7	68,3	65,3	63,4
ENP-240	82,7	78,8	75,3	73,1
ENP-360	102,1	97,2	92,9	90,3
NPB-120	53,1	50,6	48,3	46,9
NPB-240	68,9	65,7	62,8	60,9
NPB-360	87,5	83,4	79,7	77,4
NPB-450	139,7	133,1	127,2	123,5
NPP-450	124,8	118,9	113,6	110,4
NPB-750	204,9	195,2	186,6	181,2
NPP-750	186,3	177,5	169,6	164,7
NPB-1200	288,7	275	262,9	255,3
NPP-1200	260,8	248,4	237,5	230,6
NPB-1700	381,9	363,8	347,7	337,6
NPP-1700	344,6	328,3	313,8	304,7

AC-DC External - Charger Adaptor

Series No.	1	5	10	20
GC30B	32,4	30,9	29,5	28,7
GC30U/E	34,8	33,2	31,7	30,8
GC120	45,1	42,9	41	39,9
GC160	53,3	50,8	48,5	47,1
GC220	75,4	71,9	68,7	66,7
GC330	94,8	90,3	86,3	83,8

AC-DC Green Adaptor - Single Output

Series No.	1	5	10	20
GS05U	10,1	9,6	9,2	8,9
GS05E	10,1	9,6	9,2	8,9
GS06U	12,5	11,9	11,4	11
GS06E	12,5	11,9	11,4	11
GST18	13,4	12,8	12,2	11,9
GST25	13,6	13	12,4	12
GST36	15,3	14,6	13,9	13,5
GST40	17	16,1	15,4	15
GST60	18,6	17,7	17	16,5
GST90	30,5	29,1	27,8	27
GST120	44,7	42,6	40,7	39,5
GST160	53,8	51,3	49	47,6
GST220	76,4	72,8	69,5	67,5
GST280	93,1	88,7	84,8	82,4
GST360	111,8	106,5	101,8	98,8

AC-DC Moistureproof Green Adaptor - Single Output

Series No.	1	5	10	20
OWA-60E	31,7	30,2	28,8	28
OWA-60U	31,7	30,2	28,8	28
OWA-90E	46,4	44,2	42,2	41
OWA-90U	46,4	44,2	42,2	41
OWA-120E	59,2	56,4	53,9	52,4
OWA-120U	59,2	56,4	53,9	52,4
OWA-200E	61,8	58,9	56,3	54,7
OWA-200U	61,8	58,9	56,3	54,7

AC-DC Interchangeable Green Adaptor -Single Output

Series No.	1	5	10	20
GE12 (main body)	11,2	10,6	10,2	9,9
GE18 (main body)	15,3	14,6	13,9	13,5
GE24 (main body)	15,8	15,1	14,4	14
GE30 (main body)	17,5	16,7	15,9	15,5
GE40 (main body)	20,7	19,7	18,8	18,3

AC-DC Slim Green Adaptor - Single Output

Series No.	1	5	10	20
SGA12E05-USB	11,5	11	10,5	10,2
SGA12U05-USB	11,5	11	10,5	10,2
SGA12E	12,7	12,1	11,5	11,2
SGA12U	12,7	12,1	11,5	11,2
SGA25E	17,9	17	16,3	15,8
SGA25U	17,9	17	16,3	15,8
SGA40E	22,5	21,5	20,5	19,9
SGA40U	22,5	21,5	20,5	19,9
SGA60E	26,3	25	23,9	23,2
SGA60U	26,3	25	23,9	23,2
SGAS06U	11,9	11,4	10,9	10,5
SGAS06E	11,9	11,4	10,9	10,5
SGAS15A	15,5	14,7	14,1	13,7
SGAS15B	15,5	14,7	14,1	13,7
SGAS15U	14,9	14,2	13,6	13,2
SGAS15E	14,9	14,2	13,6	13,2
SGAS60U	26,1	24,8	23,7	23,1
SGAS60E	26,1	24,8	23,7	23,1

AC-DC Desktop Adaptor - Multiple Output

Series No.	1	5	10	20
GP25A/B	34,3	32,7	31,2	30,3
GP50A	49,5	47,2	45,1	43,8

AC-DC Green Medical Adaptor - Class I with FG

Series No.	1	5	10	20
GSM40A	21,8	20,8	19,8	19,3
GSM60A	24,2	23,1	22	21,4
GSM90A	34,8	33,2	31,7	30,8
GSM120A	51,6	49,2	47	45,6
GSM160A	62,2	59,3	56,6	55
GSM220A	88,3	84,1	80,4	78,1

AC-DC Green Medical Adaptor - Class II without FG

Series No.	1	5	10	20
GSM06U	11,9	11,4	10,9	10,5
GSM06E	11,9	11,4	10,9	10,5
GSM12U	15,1	14,4	13,7	13,3
GSM12E	15,1	14,4	13,7	13,3
GSM12U05-USB	14,9	14,2	13,6	13,2
GSM12E05-USB	14,9	14,2	13,6	13,2
GSM18	15,3	14,6	13,9	13,5
GSM25	15,6	14,9	14,2	13,8
GSM36	17,1	16,3	15,6	15,2
GSM60U	31,3	29,8	28,5	27,7
GSM60E	31,3	29,8	28,5	27,7
GSM40B	21,8	20,8	19,8	19,3
GSM60B	24,2	23,1	22	21,4
GSM90B	34,8	33,2	31,7	30,8
GSM120B	51,6	49,2	47	45,6
GSM160B	62,2	59,3	56,6	55
GSM220B	88,3	84,1	80,4	78,1

AC-DC Interchangable Green Medical Adaptor- Class II without FG

Series No.	1	5	10	20
GEM06I (main body)	12,3	11,7	11,2	10,9
GEM12I (main body)	14,5	13,8	13,2	12,8
GEM12I05-USB (main body)	14,3	13,7	13,1	12,7
GEM18I (main body)	16,6	15,8	15,1	14,7
GEM30I (main body)	25,5	24,3	23,2	22,6
GEM40I (main body)	27,9	26,6	25,4	24,7
GEM60I (main body)	31,1	29,6	28,3	27,5

AC-DC Specific Purpose Power Supply - Security

Series No.	1	5	10	20
SCP-35	20,3	19,3	18,5	18
SCP-50	23,8	22,7	21,7	21,1
SCP-75	28,3	27	25,8	25
AD-55	33,9	32,3	30,9	30
ADS-55	36,3	34,6	33,1	32,1
ADD-55	39,9	38	36,3	35,2
AD-155	65,8	62,6	59,9	58,1
ADS-155	68,4	65,1	62,2	60,4
ADD-155	74	70,4	67,3	65,4
LAD-120	41,4	39,4	37,7	36,6
LAD-240	49,4	47	44,9	43,6
LAD-360	54	51,5	49,2	47,8
LAD-360U	66,5	63,4	60,6	58,8
LAD-600	85,7	81,6	78	75,8
LAD-600U	97,8	93,2	89	86,5
PSC-35	17,9	17	16,3	15,8
PSC-35-C	20,7	19,7	18,8	18,3
PSC-60	23,8	22,7	21,7	21,1
PSC-60-C	26,5	25,2	24,1	23,4
PSC-100	41,4	39,4	37,7	36,6
PSC-100-C	45,1	42,9	41	39,9
PSC-160	54,6	52	49,7	48,3
PSC-160-C	57,2	54,5	52,1	50,6
DRC-40	33,2	31,6	30,2	29,3
DRC-60	39,3	37,4	35,8	34,8
DRC-100	55,3	52,7	50,4	48,9
DRC-180	96,9	92,3	88,2	85,6
DRS-240	204,9	195,2	186,6	181,2
DRS-480	260,8	248,4	237,5	230,6

AC-DC Specific Purpose Power Supply - Harsh

Series No.	1	5	10	20
HEP-100	87,5	83,4	79,7	77,4
HEP-150	90,3	86,1	82,3	79,9
HEP-185	93,1	88,7	84,8	82,4
HEP-240	110,5	105,2	100,6	97,7
HEP-320	148,1	141,1	134,8	130,9
HEP-480	212,4	202,3	193,4	187,8
HEP-600	268,2	255,5	244,2	237,2
HEP-1000	467,5	445,4	425,7	413,4
HEP-2300	875,5	834	797,2	774,1
HEP-2300-W	894,1	851,8	814,1	790,6
HEP-2300-H	950	905	865	840
HEP-2300-HV	875,5	834	797,2	774,1
HEP-2300-HVW	894,1	851,8	814,1	790,6

DC-DC Converter - Enclosed Type

Series No.	1	5	10	20
SD-15	14,5	13,8	13,2	12,8
SD-25	25	23,8	22,7	22,1
SD-50	31,1	29,6	28,3	27,5
SD-100	38,7	36,9	35,3	34,3
SD-150	51,2	48,8	46,6	45,3
SD-200	85,7	81,6	78	75,8
SD-350	102,5	97,6	93,3	90,6
SD-500	154,6	147,3	140,8	136,7
SD-1000	286,9	273,3	261,2	253,6

DC-DC Converter - Enclosed Type - Railway

Series No.	1	5	10	20
RSD-30	32,8	31,2	29,9	29
RSD-60	41,7	39,7	38	36,9
RSD-100	72,6	69,2	66,1	64,2
RSD-150	94,1	89,6	85,7	83,2
RSD-200	110,5	105,2	100,6	97,7
RSD-300	132,6	126,3	120,8	117,3
RSD-500	234,7	223,6	213,7	207,5

DC - DC Converter DIN rail type - Industrial / Railway

Series No.	1	5	10	20
DDR-15	19,7	18,8	18	17,5
DDR-30	26,3	25	23,9	23,2
DDR-60	32,6	31,1	29,7	28,8
DDR-120	65,9	62,8	60	58,3
DDR-240	98,7	94	89,9	87,3
DDR-480	206,8	197	188,3	182,8

DC - DC Converter DIN rail type - PV / Energy Storage

Series No.	1	5	10	20
DDRH-60	71,7	68,3	65,3	63,4
DDRH-120	74,5	71	67,8	65,9
DDRH-240	108	102,9	98,4	95,5

AC-DC Enclosed - LED Sign Panel

Series No.	1	5	10	20
ERP-200	33,7	32,1	30,7	29,8
ERP-350	44,1	42,1	40,2	39
ERPF-400	51	48,6	46,5	45,1
NEL-400	57,4	54,7	52,2	50,7
HSN-300	49,5	47,2	45,1	43,8
LSP-160-3.3/4.2/5	53,8	51,3	49	47,6
LSP-160R-3.3/4.2/5	56,8	54,1	51,7	50,2
UHP-200A	51,6	49,2	47	45,6
UHP-200-3.3/4.2/5	53,8	51,3	49	47,6
UHP-200R-3.3/4.2/5	56,8	54,1	51,7	50,2
UHP-350-3.3/4.2/5	75,4	71,9	68,7	66,7
UHP-350R-3.3/4.2/5	78,4	74,7	71,4	69,3
UHP-500-4.2/5	103,4	98,5	94,1	91,4
UHP-500R-4.2/5	107,7	102,6	98	95,2
HSP-200	55	52,3	50	48,6
HSP-300	65,6	62,5	59,7	58

Series No.	1	5	10	20
APC-8	5,6	5,3	5,1	4,9
APC-12	6,7	6,4	6,1	5,9
APC-16	6,9	6,6	6,3	6,1
APC-25	11,4	10,8	10,3	10
APC-35	12,7	12,1	11,5	11,2
APV-8	5,6	5,3	5,1	4,9
APV-12	6,7	6,4	6,1	5,9
APV-16	6,9	6,6	6,3	6,1
APV-25	11,4	10,8	10,3	10
APV-35	12,7	12,1	11,5	11,2
LPHC-18	7,6	7,3	7	6,8
LPC-20	10,1	9,6	9,2	8,9
LPC-35	14,2	13,5	12,9	12,5
LPC-60	15,8	15,1	14,4	14
LPC-100	26,1	24,8	23,7	23,1
LPC-150	35,2	33,5	32,1	31,1
LPH-18	7,6	7,3	7	6,8
LPV-20	10,1	9,6	9,2	8,9
LPV-35	14,2	13,5	12,9	12,5
LPV-60	15,8	15,1	14,4	14
LPV-100	26,1	24,8	23,7	23,1
LPV-150	35,2	33,5	32,1	31,1
LPVL-150	35,2	33,5	32,1	31,1

LED Power Supply (plastic case/PFC)

Series No.	1	5	10	20
PLM-12	13,8	13,1	12,6	12,2
PLM-25	14,2	13,5	12,9	12,5
PLD-16	16,4	15,6	14,9	14,5
PLD-25	17,7	16,9	16,1	15,6
PLD-40	20,7	19,7	18,8	18,3
PLD-60	23,1	22	21	20,4
PCD-16	16,8	16	15,3	14,8
PCD-25	18,1	17,2	16,5	16
PCD-40	22,7	21,6	20,7	20,1
PCD-60	25,1	24	22,9	22,2
PLC-100	47,5	45,3	43,3	42
PLN-20	21,6	20,6	19,7	19,1
PLN-100	47,5	45,3	43,3	42
SLD-50	21,6	20,6	19,7	19,1
SLD-80	27,9	26,6	25,4	24,7
SLD-150	35,4	33,7	32,2	31,3

LED Power Supply (plastic case external Adaptor/PFC)

Series No.	1	5	10	20
GSV30E	17,7	16,9	16,1	15,6
GSV60E	22,4	21,3	20,4	19,8

LED Power Supply (plastic case/PFC)

Series No.	1	5	10	20
LCM-25	26,3	25	23,9	23,2
LCM-25DA	32,4	30,9	29,5	28,7
LCM-25DA2	32,4	30,9	29,5	28,7
LCM-40	31,9	30,3	29	28,2
LCM-40DA	38	36,2	34,6	33,6
LCM-40DA2	38	36,2	34,6	33,6
LCM-60	35,8	34,1	32,6	31,6
LCM-60DA	41,9	39,9	38,2	37,1
LCM-60DA2	41,9	39,9	38,2	37,1
LPF-16	21,6	20,6	19,7	19,1
LPF-16D	23,7	22,5	21,5	20,9
LPF-25	24	22,9	21,9	21,2
LPF-25D	26,1	24,8	23,7	23,1
LPF-40	27,8	26,4	25,3	24,5
LPF-40D	29,8	28,4	27,1	26,4
LPF-60	30,2	28,7	27,5	26,7
LPF-60D	32,2	30,7	29,3	28,5
LPF-90	43	41	39,2	38
LPF-90D	45,1	42,9	41	39,9
NPF-40	26,8	25,6	24,4	23,7
NPF-40D	28,9	27,5	26,3	25,5
NPF-60	29,2	27,9	26,6	25,9
NPF-60D	31,3	29,8	28,5	27,7
NPF-90	42,1	40,1	38,3	37,2
NPF-90D	44,1	42,1	40,2	39
NPF-120	48,6	46,3	44,3	43
NPF-120D	50,7	48,3	46,1	44,8
NPF-200	51,2	48,8	46,6	45,3
NPF-200V	55,9	53,2	50,9	49,4
PWM-40	28,9	27,5	26,3	25,5
PWM-60	31,3	29,8	28,5	27,7
PWM-60-DA	37,4	35,7	34,1	33,1
PWM-60-DA2	37,4	35,7	34,1	33,1
PWM-90	44	41,9	40	38,9
PWM-90-DA	50,1	47,7	45,6	44,3
PWM-90-DA2	50,1	47,7	45,6	44,3
PWM-120	50,7	48,3	46,1	44,8
PWM-120-DA	56,8	54,1	51,7	50,2
PWM-120-DA2	56,8	54,1	51,7	50,2
PWM-200	61,5	58,6	56	54,4
PWM-200-DA2	67,4	64,2	61,4	59,6
HLN-40H	35	33,4	31,9	31
HLN-60H	38,9	37,1	35,4	34,4
HLN-80H	47,1	44,9	42,9	41,7

LED Power Supply (metal case)

Series No.	1	5	10	20
HLG-40H	33	31,4	30	29,2
HLG-40H-A	33	31,4	30	29,2
HLG-40H-B	33,9	32,3	30,9	30
HLG-40H-AB	34,8	33,2	31,7	30,8
HLG-60H	34,3	32,7	31,2	30,3
HLG-60H-A	34,3	32,7	31,2	30,3
HLG-60H-B	35	33,4	31,9	31
HLG-60H-AB	36,1	34,4	32,9	32
HLG-80H	41	39	37,3	36,2
HLG-80H-A	41	39	37,3	36,2
HLG-80H-B	42,3	40,3	38,5	37,4
HLG-80H-AB	43,2	41,2	39,3	38,2
HLG-100H	50,3	47,9	45,8	44,5
HLG-100H-A	50,3	47,9	45,8	44,5
HLG-100H-B	51,6	49,2	47	45,6
HLG-100H-AB	52,7	50,2	48	46,6
HLG-120H	52	49,5	47,3	46
HLG-120H-A	52	49,5	47,3	46
HLG-120H-B	53,3	50,8	48,5	47,1
HLG-120H-AB	54,4	51,8	49,5	48,1
HLG-150H	52,5	50	47,8	46,4
HLG-150H-A	52,5	50	47,8	46,4
HLG-150H-B	53,8	51,3	49	47,6
HLG-150H-AB	55	52,3	50	48,6
HLG-185H	56,3	53,6	51,2	49,7
HLG-185H-A	56,3	53,6	51,2	49,7
HLG-185H-B	57,6	54,8	52,4	50,9
HLG-185H-AB	58,7	55,9	53,4	51,9
HLG-240H	69,9	66,5	63,6	61,8
HLG-240H-A	69,9	66,5	63,6	61,8
HLG-240H-B	71,7	68,3	65,3	63,4
HLG-240H-AB	72,6	69,2	66,1	64,2
HLG-320H	94,3	89,8	85,8	83,3
HLG-320H-A	94,3	89,8	85,8	83,3
HLG-320H-B	97,4	92,8	88,7	86,1
HLG-320H-AB	98,4	93,7	89,6	87
HLG-480H-V	140,5	133,8	127,9	124,2
HLG-480H-V-A	140,5	133,8	127,9	124,2
HLG-480H-V-B	150,9	143,7	137,4	133,4
HLG-480H-V-AB	151,8	144,6	138,2	134,2
HLG-480H-V-D2	155,9	148,5	142	137,9
HLG-600H	201,2	191,6	183,2	177,9
HLG-600H-A	201,2	191,6	183,2	177,9
HLG-600H-B	204,9	195,2	186,6	181,2
HLG-600H-AB	206,8	197	188,3	182,8

LED Power Supply (metal case)

Series No.	1	5	10	20
HLG-60H-C-A	34,3	32,7	31,2	30,3
HLG-60H-C-B	35	33,4	31,9	31
HLG-60H-C-AB	36,1	34,4	32,9	32
HLG-80H-C-A	41	39	37,3	36,2
HLG-80H-C-B	42,3	40,3	38,5	37,4
HLG-80H-C-AB	43,2	41,2	39,3	38,2
HLG-120H-C-A	52	49,5	47,3	46
HLG-120H-C-B	53,3	50,8	48,5	47,1
HLG-120H-C-AB	54,4	51,8	49,5	48,1
HLG-185H-C-A	56,3	53,6	51,2	49,7
HLG-185H-C-B	57,6	54,8	52,4	50,9
HLG-185H-C-AB	58,7	55,9	53,4	51,9
HLG-240H-C-A	69,9	66,5	63,6	61,8
HLG-240H-C-B	71,7	68,3	65,3	63,4
HLG-240H-C-AB	72,6	69,2	66,1	64,2
HLG-320H-C-A	94,3	89,8	85,8	83,3
HLG-320H-C-B	97,4	92,8	88,7	86,1
HLG-320H-C-AB	98,4	93,7	89,6	87
HLG-320H-C-DA	100,6	95,8	91,6	88,9
HLG-320H-C-D2	101,5	96,7	92,4	89,8
HLG-480H-C-A	140,5	133,8	127,9	124,2
HLG-480H-C-B	150,9	143,7	137,4	133,4
HLG-480H-C-AB	151,8	144,6	138,2	134,2
HLG-480H-C-D2	155,9	148,5	142	137,9

LED Power Supply (metal case)

Series No.	1	5	10	20
HVG-65-A	58,3	55,5	53,1	51,6
HVG-65-B	60,2	57,3	54,8	53,2
HVG-65-AB	61,1	58,2	55,6	54
HVG-100-A	74,9	71,3	68,2	66,2
HVG-100-B	76,7	73,1	69,9	67,9
HVG-100-AB	77,9	74,2	70,9	68,8
HVG-150-A	78,8	75,1	71,7	69,7
HVG-150-B	80,8	77	73,6	71,5
HVG-150-AB	82	78,1	74,6	72,5
HVG-240-A	90	85,7	81,9	79,6
HVG-240-B	92	87,7	83,8	81,4
HVG-240-AB	93,1	88,7	84,8	82,4
HVG-320-A	121,1	115,3	110,2	107,1
HVG-320-B	124,8	118,9	113,6	110,4
HVG-320-AB	125,7	119,8	114,5	111,2
HVG-480-A	172,1	164	156,7	152,2
HVG-480-B	176	167,7	160,3	155,6
HVG-480-AB	177	168,6	161,1	156,5
HVG-480-D2	178,8	170,4	162,8	158,1
HVGC-65-A	58,3	55,5	53,1	51,6
HVGC-65-B	60,2	57,3	54,8	53,2
HVGC-65-AB	61,1	58,2	55,6	54
HVGC-100-A	74,9	71,3	68,2	66,2
HVGC-100-B	76,7	73,1	69,9	67,9
HVGC-100-AB	77,9	74,2	70,9	68,8
HVGC-150-A	78,8	75,1	71,7	69,7
HVGC-150-B	80,8	77	73,6	71,5
HVGC-150-AB	82	78,1	74,6	72,5
HVGC-240-A	90	85,7	81,9	79,6
HVGC-240-B	92	87,7	83,8	81,4
HVGC-240-AB	93,1	88,7	84,8	82,4
HVGC-320-A	114,6	109,1	104,3	101,3
HVGC-320-B	118,7	113	108	104,9
HVGC-320-AB	119,8	114,1	109,1	105,9
HVGC-480-AB	186,3	177,5	169,6	164,7
HVGC-650-AB	251,5	239,6	229	222,4
HVGC-1000A-AB	378,1	360,2	344,3	334,4
LDC-35	26,6	25,4	24,3	23,6
LDC-35B	28,7	27,3	26,1	25,4
LDC-35DA	33,7	32,1	30,7	29,8
LDC-55	28,7	27,3	26,1	25,4
LDC-55B	30,7	29,3	28	27,2
LDC-55DA	35,8	34,1	32,6	31,6
LDC-55DA2	35,8	34,1	32,6	31,6
LDC-80	31,9	30,3	29	28,2
LDC-80B	33,7	32,1	30,7	29,8
LDC-80DA	37,8	36	34,4	33,4

LED Power Supply - Circular Shape

Series No.	1	5	10	20
HBG-60	25,3	24,1	23,1	22,4
HBG-100-A	47,3	45,1	43,1	41,8
HBG-100-B	48,4	46,1	44,1	42,8
HBG-100-AB	48,4	46,1	44,1	42,8
HBG-100-DA	53,5	50,9	48,7	47,3
HBG-160-A	59,8	57	54,4	52,9
HBG-160-B	61,5	58,6	56	54,4
HBG-160-AB	62,4	59,4	56,8	55,2
HBG-160-DA	66,3	63,2	60,4	58,6
HBG-200-A	65,9	62,8	60	58,3
HBG-200-B	67,8	64,6	61,7	60
HBG-200-AB	68,9	65,7	62,8	60,9
HBG-200-DA	72,3	68,9	65,8	63,9
HBG-240-A	81,2	77,4	73,9	71,8
HBG-240-B	83,5	79,5	76	73,8
HBG-240-AB	84,6	80,6	77	74,8
HBG-240-DA	87,5	83,4	79,7	77,4
HBGC-300-A	98,4	93,7	89,6	87
HBGC-300-AB	104,3	99,4	95	92,2
HBGC-300-ADA	106,5	101,5	97	94,2
HBG-60P	20,5	19,5	18,7	18,1
HBG-100P-A	33,3	31,8	30,4	29,5
HBG-100P-B	34,3	32,7	31,2	30,3
HBG-100P-DA	39,5	37,6	36	34,9
HBG-160P-A	43	41	39,2	38
HBG-160P-B	44,1	42,1	40,2	39
HBG-160P-DA	49,2	46,8	44,8	43,5
HBG-240P-A	61,5	58,6	56	54,4
HBG-240P-B	63,1	60,2	57,5	55,8

LED Power Supply - PCB Type

Series No.	1	5	10	20
PLP-30	15,6	14,9	14,2	13,8
PLP-60	18,6	17,7	17	16,5
HLP-60H	29,8	28,4	27,1	26,4
HLP-80H	37,8	36	34,4	33,4

LED Power Supply / Economical metal case / PFC

Series No.	1	5	10	20
ELG-75-V	32,8	31,2	29,9	29
ELG-75-V-A	32,8	31,2	29,9	29
ELG-75-V-B	34,8	33,2	31,7	30,8
ELG-75-V-AB	35,8	34,1	32,6	31,6
ELG-75-V-DA	38,9	37,1	35,4	34,4
ELG-75-V-D2	39,9	38	36,3	35,2
ELG-75-C	32,8	31,2	29,9	29
ELG-75-C-A	32,8	31,2	29,9	29
ELG-75-C-B	34,8	33,2	31,7	30,8
ELG-75-C-AB	35,8	34,1	32,6	31,6
ELG-75-C-DA	38,9	37,1	35,4	34,4
ELG-75-C-D2	39,9	38	36,3	35,2
ELG-100-V	36,9	35,1	33,6	32,6
ELG-100-V-A	36,9	35,1	33,6	32,6
ELG-100-V-B	39,1	37,3	35,6	34,6
ELG-100-V-AB	40	38,2	36,5	35,4
ELG-100-V-DA	43	41	39,2	38
ELG-100-V-D2	44	41,9	40	38,9
ELG-100-C	36,9	35,1	33,6	32,6
ELG-100-C-A	36,9	35,1	33,6	32,6
ELG-100-C-B	39,1	37,3	35,6	34,6
ELG-100-C-AB	40	38,2	36,5	35,4
ELG-100-C-DA	43	41	39,2	38
ELG-100-C-D2	44	41,9	40	38,9
ELG-150-V	39,9	38	36,3	35,2
ELG-150-V-A	39,9	38	36,3	35,2
ELG-150-V-B	41,9	39,9	38,2	37,1
ELG-150-V-AB	43	41	39,2	38
ELG-150-V-DA	46,2	44	42,1	40,8
ELG-150-V-D2	47,1	44,9	42,9	41,7
ELG-150-C	39,9	38	36,3	35,2
ELG-150-C-A	39,9	38	36,3	35,2
ELG-150-C-B	41,9	39,9	38,2	37,1
ELG-150-C-AB	43	41	39,2	38
ELG-150-C-DA	46,2	44	42,1	40,8
ELG-150-C-D2	47,1	44,9	42,9	41,7

LED Power Supply / Economical metal case / PFC

Series No.	1	5	10	20
ELG-200-V	49,2	46,8	44,8	43,5
ELG-200-V-A	49,2	46,8	44,8	43,5
ELG-200-V-B	51,2	48,8	46,6	45,3
ELG-200-V-AB	52,2	49,7	47,5	46,1
ELG-200-V-DA	55,3	52,7	50,4	48,9
ELG-200-V-D2	56,3	53,6	51,2	49,7
ELG-200-C	49,2	46,8	44,8	43,5
ELG-200-C-A	49,2	46,8	44,8	43,5
ELG-200-C-B	51,2	48,8	46,6	45,3
ELG-200-C-AB	52,2	49,7	47,5	46,1
ELG-200-C-DA	55,3	52,7	50,4	48,9
ELG-200-C-D2	56,3	53,6	51,2	49,7
ELG-240-V	52,2	49,7	47,5	46,1
ELG-240-V-A	52,2	49,7	47,5	46,1
ELG-240-V-B	54,4	51,8	49,5	48,1
ELG-240-V-AB	55,3	52,7	50,4	48,9
ELG-240-V-DA	58,5	55,7	53,3	51,7
ELG-240-V-D2	59,4	56,6	54,1	52,5
ELG-240-C	52,2	49,7	47,5	46,1
ELG-240-C-A	52,2	49,7	47,5	46,1
ELG-240-C-B	54,4	51,8	49,5	48,1
ELG-240-C-AB	55,3	52,7	50,4	48,9
ELG-240-C-DA	58,5	55,7	53,3	51,7
ELG-240-C-D2	59,4	56,6	54,1	52,5
ELG-300-A	78,2	74,5	71,2	69,2
ELGC-300-A	78,2	74,5	71,2	69,2
ELGC-300-AB	83,8	79,9	76,3	74,1
ELGC-300-ADA	86,1	82	78,4	76,1

LED Power Supply / Economical metal case / PFC

Series No.	1	5	10	20
XLG-20	14,9	14,2	13,6	13,2
XLG-20-B	17,3	16,5	15,8	15,3
XLG-25-A	20,7	19,7	18,8	18,3
XLG-25-AB	23,8	22,7	21,7	21,1
XLG-50-A	21,8	20,8	19,8	19,3
XLG-50-AB	24,8	23,6	22,6	21,9
XLG-50-DA2	28,5	27,2	26	25,2
XLG-75-A	26,8	25,6	24,4	23,7
XLG-75-AB	30	28,6	27,3	26,5
XLG-75-DA2	35,6	33,9	32,4	31,5
XLG-100-A	30	28,6	27,3	26,5
XLG-100-AB	33	31,4	30	29,2
XLG-100-DA2	38,6	36,7	35,1	34,1
XLG-150-A	33,5	31,9	30,5	29,6
XLG-150-AB	36,3	34,6	33,1	32,1
XLG-150-DA2	42,8	40,8	39	37,9
XLG-200-A	40,2	38,3	36,6	35,6
XLG-200-AB	43,4	41,3	39,5	38,4
XLG-200-DA2	49,9	47,6	45,5	44,1
XLG-240-A	43,2	41,2	39,3	38,2
XLG-240-AB	46,2	44	42,1	40,8
XLG-240-DA2	53,6	51,1	48,8	47,4
XLG-320-A	65,2	62,1	59,4	57,6
XLG-320-AB	68,2	64,9	62,1	60,3
XLG-320-DA2	75,6	72	68,9	66,9

Series No.	1	5	10	20
XBG-100-A	34,1	32,5	31	30,1
XBG-100-AB	37,1	35,3	33,8	32,8
XBG-160-A	45,3	43,1	41,2	40
XBG-160-AB	48,4	46,1	44,1	42,8
XBG-240-A	61,8	58,9	56,3	54,7
XBG-240-AB	67,1	63,9	61,1	59,3

AC-DC DIN Rail - KNX power

Series No.	1
=====	=====
KNX-20E-640	98
KNX-40E-1280	129,9
KNX-40E-1280D	208,3

AC-DC Multiple-Stage Constant Current Mode LED Driver

Series No.	1
=====	=====
LCM-25KN	60
LCM-40KN	67,4
LCM-60KN	71,1
PWM-60KN	66,2
PWM-120KN	88,7
PWM-200KN	101,7

KNX to DALI Gateway

Series No.	1
=====	=====
DLC-02	375
DLC-02-KN	455,9

KNX Actuator

Series No.	1
=====	=====
KAA-8R-16S	252,5
KAA-8R-10S	161,8
KAA-4R4V-10S	166,7